

CALUX[®]
ILUMINA MEJOR



ÍNDICE

LÍNEA DECORATIVA1

Luminarios para techo1

C083/NE	1	C224/RO	5
C077/NE-3	1	C224/VE	5
C219/NE	2	C224/AZ	5
C219/BL	2	C220/BL-3	6
C219/OR	2	C220/BL	6
C227/BL	3	C223/NE	7
C227/NE	3	C061/NE	7
C226/BL	3	C2035-3/NE	7
C226/NE	3		
C093/RO	4		
C093/C	4		
C094/CR	4		
C095/S	4		

Luminarios con sensor8

8374S-E27/GF	8
8373S-500/GF	8
8373S-E27/GF	8

Luminarios para muro10

6042/GF	10
9282-GU10/GF	10
9270-GU10/GF	11
9269-GU10/BL	11
9271-GU10/BL	11
7372	11

LÍNEA LED12

Luminarios para techo12

DL006-6.5W/F	12
DL006-6.5W/N	12
DL006-6.5W/C	12

Luminarios para muro12

3822-LED/BL	12
5225-LED/GF	13
5226-LED/GF	13
5721-LED/BL	13
1025-LED/GF	13
CL-1200-1-LED/CR	14
F1095-LED/S	14
F1093-LED/CR	14
F1092/CR	14

Luminarios de cortesía15


4721S-LED/BL	15
4721S-LED/GR	15
4231-LED/GF	15
4022-LED/GR	16
4023-LED/GR	16
4024-LED/GR	16



LÍNEA DECORATIVA



C083/NE



C077/NE-3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C083/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	15 x 26 cm Cable 100 cm
C077/NE-3	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	120 W MÁX	125 V~	E27 x 3	Ø 35 cm Cable 84 cm

* LÁMPARA  NO INCLUIDA

Visita www.calux.com.mx para mayor información



C219/NE



C219/NE

C219/BL

C219/OR

100 cm

15.5 cm

Ø 25 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C219/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 25x15.5 cm Cable 100 cm
C219/BL	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Blanco	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 25x15.5 cm Cable 100 cm
C219/OR	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Oro Mate	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 25x15.5 cm Cable 100 cm




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C227/BL	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Blanco	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 27 x 18 cm Cable 90 cm
C227/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 27 x 18 cm Cable 90 cm
C226/BL	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Blanco	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 36 x 29 cm Cable 100 cm
C226/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 36 x 29 cm Cable 100 cm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C093/HU	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Humo	9 W MÁX	125 V~	G9	Ø 14 x 20 cm Cable 100 cm
C093/C	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Trasparente	9 W MÁX	125 V~	G9	Ø 14 x 20 cm Cable 100 cm
C094/CR	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Cromo	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 25 x 20 cm Cable 100 cm
C095/S	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Satinado	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 30 x 29 cm Cable 100 cm



C224/RO



C224/RO

C224/VE

C224/AZ

100 cm

23 cm

Ø 30 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C224/RO	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Rosa	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 30 x 23 cm Cable 100 cm
C224/VE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Verde	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 30 x 23 cm Cable 100 cm
C224/AZ	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero/Cristal	Azul	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 30 x 23 cm Cable 100 cm



C220/BL-3



C220/BL-3



C220/BL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C220/BL-3	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Blanco/Madera	120 W MÁX	125 V~	E27 x3	Ø 35 x Cable 80 cm
C220/BL	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Blanco/Madera	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 15 x 25 cm Cable 88 cm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
C223/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 26 x 24 cm cable 100 cm
C061/NE	Luminaria colgante para techo	Interior	Acero	Negro	40 W MÁX	125 V~	E27	Ø 36 x 30 cm Cadena 67 cm
C2035-3/NE	Luminaria de sobreponer para techo	Interior	Acero/Cristal	Cromo	120 W MÁX	125 V~	E27 x 3	59 x 16 x 23 cm

8374S-E27/GF



Para uso EXTERIOR se recomienda
Usar bulbo tipo A19

8373S-500/GF



8373S-E27/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	IP	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
8374S-E27/GF	Luminaria con sensor de movimiento de sobreponer para muro	Exterior	54	Aluminio/Cristal	Grafito	15 W MÁX	100-127 V~	E27	23 x 25 x 14 cm
8373S-E27/GF	Luminaria con sensor de movimiento de sobreponer para muro	Exterior	54	Aluminio/Cristal	Grafito	60 W MÁX	100-240 V~	E27	Ø 12 x 21.8 x 14 cm
8373S-500/GF	Luminaria con sensor de movimiento de sobreponer para piso	Exterior	54	Aluminio/Cristal	Grafito	60 W MÁX	100-240 V~	E27	Ø 12 x 50 cm



8373S-500/GF



6042/GF



6042/GF



9282-GU10/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	IP	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
6042/GF	Luminaria de sobreponer para muro	Exterior	44	Aluminio/Polycarbonato	Grafito	40 W MÁX	100-240 V~	E27	10.7 x 7.5 x 6.5 cm
9282-GU10/GF	Luminaria de sobreponer para muro	Exterior	54	Aluminio/Cristal	Grafito	35 W MÁX	100-240 V~	GU10	Ø 10 x 8.7 x 11.5 cm





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	BASE	DIMENSIONES
9269-GU10/BL	Luminaria de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio	Blanco	35 W MÁX	100-127 V~	GU10 x2	Ø 10.6 x 21.4 cm
9271-GU10/BL	Luminaria de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio	Blanco/ Grafito	35 W MÁX	127 V~	GU10 x2	Ø 10 x 16 cm
9270-GU10/GF	Luminaria de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio	Grafito / Blanco	70 W MÁX	100-240 V~	GU10 x2	8.3 x 9.1 x 20.8
7372	Luminaria de empotrar para piso	Exterior	Aluminio	Acero inoxidable	35 W MÁX	127 V~	GU10	Ø 9.8 x 15 cm

LÍNEA LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	TEMP. DE COLOR	LUMENS	ÁNGULO DE APERTURA	DIMENSIONES
DL006-6.5W/F	Luminaria LED de empotrar para techo	Interior	Polycarbonato	Blanco	6.5 W	110-240 V~	20	6,500 K	500 lm	38°	Ø9.4 x 5.3 cm
DL006-6.5W/N	Luminaria LED de empotrar para techo	Interior	Polycarbonato	Blanco	6.5 W	110-240 V~	20	4,000 K	500 lm	38°	Ø9.4 x 5.3 cm
DL006-6.5W/C	Luminaria LED de empotrar para techo	Interior	Polycarbonato	Blanco	6.5 W	110-240 V~	20	3,000 K	500 lm	38°	Ø9.4 x 5.3 cm
3822-LED/BL	Luminario LED de sobreponer para muro o techo	Exterior	Polycarbonato	Blanco	12 W	110-127 V~	65	4,000 K	900 lm	110°	Ø15.5 x 6.2 cm

5225-LED/GF





5226-LED/GF



5721-LED/BL



1025-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	TEMP. DE COLOR	LUMENS	ÁNGULO DE APERTURA	DIMENSIONES
5225-LED/GF	Luminaria LED de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio/PC	Grafito	9 W	100-240 V~	65	3 000 K	400 lm	N/A	21.5 x 8 x 10.5 cm
5226-LED/GF	Luminaria LED dirigible de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio/PC	Grafito	6 W	100-240 V~	65	3 000 K	380 lm	350°	20 x 5.8 cm
5721-LED/BL	Luminaria LED de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio	Blanco	12 W	100-240 V~	54	3 000 K	610 lm	90°	20 x 11 cm
1025-LED/GF	Luminaria LED de sobreponer para muro	Exterior	Aluminio/Cristal	Grafito	12 W	100-240 V~	54	3 000 K	170 lm	172°	10 x 10 x 12 cm


CL-1200-1-LED/CR



F1095-LED/SA



F1092/CR



F1093-LED/CR



LED SECUNDARIO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	TEMP. DE COLOR	BASE	DIMENSIONES
CL-1200-1-LED/CR	Luminaria LED de sobreponer para muro	Interior	Acero	Cromado	12 W	100-240 V~	20	3 000 K	N/A	49 x 7.5 cm
F1095-LED/SA	Luminaria LED con luz dirigitible de sobreponer para muro	Interior	Acero	Satín	3 W	100-240 V~	20	3 000 K	N/A	Base: 6 x 8 cm
F1092/CR	Luminaria con luz LED dirigitible y entrada USB para muro	Interior	Acero/Tela	Cromado	40 W MÁX + 3 W	100-240 V~	N/D	3 000 K (LED)	E27 x1	22 x 30 cm
F1093-LED/CR	Luminaria LED con luz dirigitible de sobreponer para muro	Interior	Acero	Cromado	3 W + 3 W	100-240 V~	20	3 000 K	N/A	12.5 x 12.5 cm



4231-LED/GF



4721S-LED/BL

4721S-LED/GR

9.5 cm

9.5 cm



4231-LED/GF


Ø 8 cm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE Y FRECUENCIA	IP	TEMP. DE COLOR	LUMENS	ÁNGULO DE APERTURA	DIMENSIONES
4721S-LED/BL	Luminaria con sensor de movimiento para empotrar para muro	Interior	Plástico	Blanco	1.2 W	100-240 V~	23	3 000 K	20 lm	N/A	9.5 x 9.5 cm
4721S-LED/GR	Luminaria con sensor de movimiento para empotrar para muro	interior	Plástico	Gris	1.2 W	100-240 V~	23	3 000 K	20 lm	N/A	9.5 x 9.5 cm
4231-LED/GF	Luminaria LED de empotrar para muro	Exterior	Aluminio	Grafito	3 W	100-240 V~	54	3 000 K	90 lm	73°	Ø 8 x 4.6 cm



4024-LED/GR



4022-LED/GR



4023-LED/GR



4024-LED/GR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIAL	TERMINADO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	TEMP. DE COLOR	LUMENS	ÁNGULO DE APERTURA	DIMENSIONES
4022-LED/GR	Luminario LED de empotrar para muro	Exterior	Aluminio/ Policarbonato	Gris	4 W	100-240 V~	65	3 000 K	120 lm	60°	10.7 x 7.5 cm
4023-LED/GR	Luminario LED de empotrar para muro	Exterior	Aluminio/ Policarbonato	Gris	4 W	100-240 V~	65	3 000 K	65 lm	48°	10.7 x 7.5 cm
4024-LED/GR	Luminario LED de empotrar para muro	Exterior	Aluminio/ Policarbonato	Gris	4 W	100-240 V~	65	3 000 K	65 lm	29°	10.7 x 7.5 cm

4721S-LED/BL





CALUX
ILUMINA MEJOR

 calux

 calux_ilumina

 calux_ilumina

 calux_ilumina

calux.com.mx
