



**MAGG**

M.R.

QUE BIEN SE VE



**MAGG**

M.R.

QUE BIEN SE VE

# ÍNDICE

## RESIDENCIAL 3 / 23

DECO	5
CEILING	11
DIAMANTE/APLIQUE	17
CAMPANAS	18
SUSPENDIDOS	19
JARDÍN/SOBREPUESTOS	21
FAROLES	22

## RESIDENCIAL - COMERCIAL 25 / 63

HALÓGENO - BAJO VOLTAJE	27
DOWNLIGHT FLUORESCENTE	39
CAMPANAS	49
LINEALES SOBREPONER	50
LINEALES SUSPENDIDOS	57
CANALETAS	59
SUBURBANOS	62
SECURITY	63

## COMERCIAL - INDUSTRIAL 65 / 73

OFFICE	67
CAMPANAS	70
LINEALES IP65	71
LINEAL GABINETE	72

## 75 - 95 LÁMPARAS, BALASTROS Y ACCESORIOS

76	LÁMPARA SHOT MR
76	LÁMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS
77	LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
80	LÁMPARAS DE HALÓGENO
81	LÁMPARAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA (HID)
82	BALASTROS ELECTRÓNICOS FLUORESCENTES
86	BALASTROS ELECTRÓNICOS HID
88	TRANSFORMADORES ELECTROMAGNÉTICOS
89	TRANSFORMADORES ELECTRÓNICOS
90	ARILLOS
92	ACCESORIOS
96	CATEGORÍA IP
97	GLOSARIO
98	ÍNDICE DE CLAVES
















 **MAGG**<sup>M.R.</sup>  
QUE BIEN SE VE

# SIMBOLOGÍA

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  Lámpara Fluorescente Autobalastada              |  Base E26                           |  Ranura Circular de Plafón (Ø mm)   |
|  Lámpara Fluorescente Autobalastada Espiral      |  Base GU5.3 / GX5.3                 |  Ranura Cuadrada de Plafón (hxv mm) |
|  Lámpara Fluorescente Autobalastada Full Espiral |  Base GU10                          |   |
|  Lámpara Fluorescente Compacta                   |  Balastro Electrónico               |  Empotrar a Muro                    |
|  Lámpara Fluorescente Compacta Espiral           |  Balastro Magnético                 |  Empotrar a Piso                    |
|  Lámpara Curvalum                                |  Transformador Electrónico          |  Empotrar a Techo                   |
|  Lámpara PL                                      |  Transformador Electromagnético     |  Sobreponer a Muro (arbotante)      |
|  Lámpara Fluorescente Circular                   |  |  Sobreponer a Piso                  |
|  Lámpara FL T5 y T8                              |  |  Sobreponer a Techo                 |
|  Lámpara Lineal LED                              |  Voltaje de Corriente Alterna       |  Suspendido                         |
|  Lámpara   |  Voltaje de Corriente Directa       |  Apertura                           |
|  Lámpara Halógena MR11                           |  Corriente                          |  Atenuable                          |
|  Lámpara Halógena MR16                           |  Factor de Potencia                 |  Haz de Luz                         |
|  Lámpara Halógena AR111                         |  Flujo Luminoso                     |   |
|  Lámpara AR111 LED                             |  Frecuencia                        |  Dirigible                         |
|  Lámpara Halógena PAR                          |  Grado de Protección              |  Dirigible Vertical               |
|  Lámpara HID                                   |  Horas de Vida                    |   |
|  Lámpara Halógeno                              |  Índice de Reproducción Cromática |  Estaca                           |
|  Lámpara de Aditivos Metálicos                 |  Peso                             |   |
|  Lámpara de Vapor de Sodio                     |  Potencia                         |   |
|  Lámpara MHI base RX7s                         |  Temperatura de Color             |   |
|   |  Tensión de Alimentación          |   |

# GUÍA DE LECTURA



			ACE V4
	COLOR NIQUEL SATÍN CLAVE CHOCOLATE L1020-B10		
			ROCK
	COLOR NIQUEL SATÍN CLAVE L1006-B10		
			ROCK P3
	COLOR NIQUEL SATÍN CLAVE L1030-B10		Nombre de la luminaria
			ROCK V3
	COLOR NIQUEL SATÍN CLAVE L1015-B10		Simbología específica
			REED
	COLOR NIQUEL SATÍN CLAVE L1004-B10		Familia
Dimensiones	Claves	Luminaria	Sección

RESIDENCIAL / DECO

7



# RESIDENCIAL



# GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN


PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
DECO			
STAR	MR16		5
STAR V3	MR16		5
DRESS	MR16		5
DRESS V3	MR16		5
STONE	MR16		6
STONE V3	MR16		6
DUET CL2	MR16		6
ACE	MR16		6
ACE P3	MR16		6
ACE V3	MR16		6
ACE V4	MR16		7
ROCK	MR16		7
ROCK P3	MR16		7
ROCK V3	MR16		7

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
REED	MR16		8
REED V3	MR16		8
SNOW	T13		8
SNOW P3	T13		8
SNOW V3	T13		9
NIX I	T13		9
NIX II	T13		9
NIX III	T13		9
NIX V4	MR16		10
TECTUM P3	MR16		10
TECTUM S4	T13		10
TECTUM i	T13		10
TECTUM i PLUS	T13		10

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
PARMA S	E26		11
PARMA R	E26		11
PARMA A	E26		11
CEILING			
	G10q		11
205 Y 305	G10q		11
250 Y 350	G10q		12
260 Y 360	G10q		12
ROUND	G10q		12
HELIX	G10q		12
GEMA	G10q		13
SERIE SQUARE 200	G10q		13
SERIE SQUARE 300	G10q		13
SERIE SQUARE 400	G10q		13
SERIE SQUARE 500	G10q		13
CEILING STEEL 200	G10q		14

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
CEILING STEEL 300	G10q		14
CEILING STEEL 400	G10q		14
CEILING WOOD 200	G10q		14
CEILING WOOD 300	G10q		15
CEILING WOOD 400	G10q		15
SQUARE WOOD 200	G10q		15
SQUARE WOOD 500	G10q		15
SQUARE WOOD 600	G10q		15


● CHOCOLATE ● NÍQUEL SATÍN ● BLANCO ● CAOBA ● CEREZO



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1001-B10
CHOCOLATE	L1001-810




STAR



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1010-B10
CHOCOLATE	L1010-810




STAR V3



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1002-B10
CHOCOLATE	L1002-810



DRESS



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1011-B10
CHOCOLATE	L1011-810



DRESS V3



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1003-B10
CHOCOLATE	L1003-810




STONE

STONE V3



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1012-B10
CHOCOLATE	L1012-810



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1020-B10
CHOCOLATE	L1020-810




ACE V4

DUET CL 2



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1040-B10



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1006-B10





ROCK

ACE



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1005-B10
CHOCOLATE	L1005-810



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1030-B10





ROCK P3

ACE P3



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1031-B10
CHOCOLATE	L1031-810



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1015-B10




ROCK V3

ACE V3



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1014-B10
CHOCOLATE	L1014-810



COLOR	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	L1004-B10





REED

REED V3



GU 10  
 Incluida 3x50 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 NIQUEL SATÍN L1013-B10



G9  
 Incluida 40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 BLANCO L2701-110  
 CAOBA L2701-G10  
 CAOBA / ACERO INOX. L2701-910  
 NIQUEL SATÍN L2701-B10





NIX I

SNOW



G9  
 Incluida 40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 NIQUEL SATÍN L1007-B10



G9  
 Incluida 2x40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 BLANCO L2702-110  
 CAOBA L2702-G10  
 CAOBA / ACERO INOX. L2702-910  
 NIQUEL SATÍN L2702-B10




NIX II

SNOW P3



G9  
 Incluida 3x40 90-140 2700 1165

COLOR CLAVE  
 NIQUEL SATÍN L1032-B10



G9  
 Incluida 3x40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 BLANCO L2703-110  
 CAOBA L2703-G10  
 CAOBA / ACERO INOX. L2703-910  
 NIQUEL SATÍN L2703-B10





NIX III

SNOW V3



G9  
 Incluida 3x40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 NIQUEL SATÍN L1016-B10



G9  
 Incluida 4x40 90-140 2700

COLOR CLAVE  
 BLANCO L2704-110



NIX IV




TECTUM P3




GU 10 3x50 90-140 2700  
 Incluida Máxima

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2710-G10




2xE26 2x45 1760  
 No Incluida Máxima

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2730-G00




PARMA S

TECTUM S4




GU 10 4x50 90-140 2700  
 Incluida Máxima

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2711-G10



2xE26 2x45 1520  
 No Incluida Máxima

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2731-G00




PARMA R

TECTUM *i*




G9 40 90-140 2700  
 Incluida

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2720-G10



1xE26 2x45  
 No Incluida Máxima

COLOR CLAVE  
 CAOBA L2732-G00




PARMA A

TECTUM *i* PLUS




G9 40 90-140 2700  
 Incluida

COLOR CLAVE  
 CAOBA /  
 ACERO INOXIDABLE L2721-910




Incluido G10q 127 5000 ≥85

MODELO	W	CLAVE
205	17	L1101-1H0
305	22	L1110-1H0



205 Y 305



250 Y 350



Incluido G10q 127 5000 ≥85

MODELO	W	CLAVE
250	17	L1102-1H0
350	22	L1111-1H0




260 Y 360





MODELO	W	CLAVE
260	17	L1103-1H0
360	22	L1112-1H0

260



360



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	3000	L1120-1E0
BLANCO	5000	L1120-1H0

SERIE SQUARE 200




ROUND




COLOR	W	CLAVE
BLANCO	22	L1130-1H0
BLANCO	30	L1133-1H0

22W



30W



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	3000	L1121-1E0
BLANCO	5000	L1121-1H0

SERIE SQUARE 300




HELIX




COLOR	W	CLAVE
BLANCO	22	L1131-1H0
BLANCO	30	L1134-1H0

22W



30W



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	3000	L1122-1E0
BLANCO	5000	L1122-1H0

SERIE SQUARE 400



GEMA




COLOR	W	CLAVE
BLANCO	22	L1132-1H0
BLANCO	30	L1135-1H0

22W



30W



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1123-1H0

SERIE SQUARE 500



CEILING STEEL 200



COLOR CLAVE  
NÍQUEL SATÍN L1140-BH0

Ø 306 mm  
↓ 69 mm

Ø 483 mm  
↓ 84 mm



COLOR CLAVE  
CEREZO L1162-FH0  
CAOBA L1162-GH0

CEILING WOOD 400



CEILING STEEL 300



COLOR CLAVE  
NÍQUEL SATÍN L1141-BH0

Ø 384 mm  
↓ 73 mm

413 mm  
↓ 69 mm  
413 mm



COLOR CLAVE  
CAOBA L1170-GH0  
CEREZO L1170-FH0

SQUARE WOOD 400



CEILING STEEL 400



COLOR CLAVE  
NÍQUEL SATÍN L1142-BH0

Ø 483 mm  
↓ 84 mm

497 mm  
↓ 70 mm  
497 mm



COLOR CLAVE  
CAOBA L1171-GH0  
CEREZO L1171-FH0

SQUARE WOOD 500



CEILING WOOD 200



COLOR K CLAVE  
CEREZO 5000 L1160-FH0  
CAOBA 3000 L1160-GE0  
CAOBA 5000 L1160-GH0

Ø 306 mm  
↓ 69 mm



COLOR CLAVE  
CAOBA L1172-GH0

SQUARE WOOD 600



CEILING WOOD 300



COLOR CLAVE  
CEREZO L1161-FH0  
CAOBA L1161-GH0

Ø 384 mm  
↓ 73 mm

581 mm  
↓ 90 mm  
581 mm

# GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN


SERIE B

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
<b>APLIQUES</b>			
	T5	○	17
	G10q	●	17
	G10q	●	17
<b>SUSPENDIDOS</b>			
	E26	●	18
	E26	●	18
	E26	○	18
	E26	●	19
	E26	●	19
	E26	●	19
	E26	●	19

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
	E26	●	19
	E26	●	19
	E26	●	20
	E26	●	20
	E26	●	20
	E26	●	20
	E26	●	20
<b>JARDÍN</b>			
	●		21
	MR16	●	21
	C/FOTO-CELDA	●	21
	S/FOTO-CELDA	●	21
		●	21

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
<b>FAROLAS</b>			
	E26	●	22
	E26	●	22
	E26	●	22
	E26	●	22
	E26	●	23
	E26	●	23
	E26	●	23
	E26	●	23

● BLANCO ● NEGRO ○ GRIS ● CHOCOLATE ● NIQUEL SATÍN ● ACERO INOX. ● AZUL




Incluido Incluida 90-140 ≥82 40

MODELO	W	K	CLAVE
B 600	23	4100	L1210-CF0
B 600	23	6500	L1210-CG0
B 900	34	4100	L1211-CF0
B 900	34	6500	L1211-CG0
B 1200	60	4100	L1212-CF0
B 1200	60	6500	L1212-CG0




S10 PIRÁMIDE



Incluido G10q Incluida 17 90-140 5000 ≥85 65

**CLAVE**  
L1150-OH0

NOTA: INCLUYE ARILLOS AZUL Y BLANCO




S20 FLAT



Incluido G10q Incluida 17 90-140 5000 ≥85 65

**CLAVE**  
L1151-OH0



NOTA: INCLUYE ARILLOS AZUL Y BLANCO



BW 300



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1311-100
CHOCOLATE	L1311-800






COLOR	CLAVE
BLANCO	L1401-100
NÍQUEL SATÍN	L1401-B00

GLOBE 6"

BW 350



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1312-100
CHOCOLATE	L1312-800




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1403-100
NÍQUEL SATÍN	L1403-B00

GLOBE 8"


GLOBE 10"

GLOBE 12"

CAMPANA Z20





COLOR	ACRÍLICO	CLAVE
BLANCO	CLARO	L1302-100
GRIS ACERO	CLARO	L1302-600



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1405-100
NÍQUEL SATÍN	L1405-B00

GLOBE 14"


GLOBE 16"





COLOR	CLAVE
BLANCO	L1406-100
NÍQUEL SATÍN	L1406-B00



OVAL 280



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1410-100
NÍQUEL SATÍN	L1410-B00



COLOR	CLAVE
NEGRO	L1501-300




BREEZE

OVAL 380



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1411-100
NÍQUEL SATÍN	L1411-B00



COLOR	CLAVE
CHOCOLATE	L1503-8E0





POLO

OVAL 480



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1412-100
NÍQUEL SATÍN	L1412-B00



ACCESORIOS

BASE	CLAVE
ESTACA	P0088-000



CON FOTOCELDA

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1221-100
NÍQUEL SATÍN	L1221-800

SIN FOTOCELDA


COLOR	CLAVE
BLANCO	L1220-100
CHOCOLATE	L1220-800





TOULOUSE

FOTOCELDA

GLOBE V3




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1421-100
NÍQUEL SATÍN	L1421-B00




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1230-100
CHOCOLATE	L1230-800





VERNON




GLOBE V5




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1420-100
NÍQUEL SATÍN	L1420-B00



OXFORD



E26 No Incluida	60 Máxima	53	
COLOR		CLAVE	
ACERO INOXIDABLE		L1670-900	



E26 No Incluida	100 Máxima	53

SOPORTADO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1610-300
CHOCOLATE	L1610-800

COLGANTE

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1612-300
CHOCOLATE	L1612-800

SUSPENDIDO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1611-300
CHOCOLATE	L1611-800



SAN MIGUEL



DOVER



E26 No Incluida	25 Máxima	53	
COLOR		CLAVE	
ACERO INOXIDABLE		L1671-900	



E26 No Incluida	60 Máxima	54

SOPORTADO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1660-300
CHOCOLATE	L1660-800

COLGANTE

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1662-300
CHOCOLATE	L1662-800

SUSPENDIDO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1661-300
CHOCOLATE	L1661-800

COYOACÁN




MÉRIDA



SOPORTADO

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1601-100
NEGRO	L1601-300
CHOCOLATE	L1601-800

E26 No Incluida	60 Máxima	64



E26 No Incluida	100 Máxima	54

SOPORTADO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1630-300
CHOCOLATE	L1630-800

COLGANTE

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1632-300
CHOCOLATE	L1632-800

SUSPENDIDO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1631-300
CHOCOLATE	L1631-800

QUERÉTARO



TAXCO



SOPORTADO

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1680-300
CHOCOLATE	L1680-800

COLGANTE

COLOR	CLAVE
NEGRO	L1681-300
CHOCOLATE	L1681-800

E26 No Incluida	60 Máxima	54



E26 No Incluida	100 Máxima	53

SOPORTADO

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1620-100
NEGRO	L1620-300

COLGANTE

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1622-100
NEGRO	L1622-300

SUSPENDIDO

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1621-100
NEGRO	L1621-300

GUANAJUATO





# RESIDENCIAL COMERCIAL



# GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
<b>EMPOTRADOS DIRIGIBLES</b>			
	AR111	●	27
ALPHA I		●	
	AR111	●	27
ALPHA II		●	
	AR111	●	27
ALPHA III		●	
	AR111	●	27
ALPHA IV		●	
	AR111	●	28
ALPHA GAP II		●	
	AR111	●	29
ALPHA GAP III		●	
	MR16	●	30
ALPHA ROUND		●	
	MR16	●	30
ISIS I		●	
	MR16	●	30
ISIS II		●	
	MR16	●	30
ISIS III		●	
	MR16	●	30
ISIS PIN HOLE I		●	
	MR16	●	33
ISIS PIN HOLE II		●	
	MR16	●	33
SOYUZ PRO		●	

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
	MR16	●	33
PIN HOLE DIRIGIBLE		●	
	MR16	●	33
OVNI		●	
	MR16	●	33
LIVING		●	
	MR16	●	34
SOYUZ 95mm		●	
	MR16	●	34
SOYUZ 122mm		●	
	MR16	●	34
ECLIPSE		●	
<b>EMPOTRADOS FIJOS</b>			
	MR16	●	31
TEC 10		●	
	MR16	●	31
TEC 30		●	
	MR16	●	31
TEC 40		●	
	MR16	●	31
TEC 50		●	
	MR16	●	32
ORIÓN PRO		●	
	MR11	●	32
ORIÓN CIRCULAR		●	
	MR11	●	32
MINI ORIÓN		●	

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
	MR16	●	32
SATURNO		●	
	MR16	●	32
NIZA		●	
	MR16	●	32
MERCURIO PLUS		●	
<b>SUSPENDIDOS</b>			
	AR111	●	28
ALPHA SUSP. II		●	
	AR111	●	28
ALPHA SUSP. III		●	
	AR111	●	29
ALPHA SUSP. IV L		●	
	AR111	●	29
ALPHA SUSP. IV		●	
<b>SOBREPUESTOS</b>			
	AR111	●	29
ALPHA A RIEL		●	
	AR111	●	29
ALPHA A CÁNOPE		●	
	MR16	●	34
CILINDRO A RIEL		●	
	MR16	●	34
SIROCCO A RIEL		●	

PRODUCTO	LÁMPARA	COLOR	PAG.
	MR16	●	35
CILINDRO A CÁNOPE		●	
	MR16	●	35
SIROCCO A CÁNOPE		●	
	MR16	●	35
CILINDRO A RIEL ECONÓMICO		●	
	MR16	●	35
CILINDRO A CÁNOPE ECONÓMICO		●	
	PAR 38	●	36
SWING A RIEL PAR 38		●	
	PAR 30	●	37
SWING A RIEL PAR 30		●	
	PAR 38	●	37
SWING A CÁNOPE PAR 38		●	
	PAR 30	●	37
SWING A RIEL PAR 30		●	
	PAR 30	●	37
SWING A CÁNOPE PAR 30		●	
	MR16	●	36
KIT FIRE		●	

- GRIS
- CHOCOLATE
- NIQUEL SATÍN
- BLANCO
- NEGRO

## ALPHA I

Incluido Includida  
 W 1x50 Máxima  
 V 90-140  
 160x160




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1701-1E5
NEGRO	L1701-3E5
GRIS	L1701-5E5



## ALPHA II

Incluido Includida  
 W 2x50 Máxima  
 V 90-140  
 gr 1820  
 320x160




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1702-1E5
NEGRO	L1702-3E5
GRIS	L1702-5E5



## ALPHA III

Incluido Includida  
 W 3x50 Máxima  
 V 90-140  
 gr 2630  
 475x160




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1703-1E5
NEGRO	L1703-3E5
GRIS	L1703-5E5



## ALPHA IV

Incluido Includida  
 W 4x50 Máxima  
 V 90-140  
 gr 3440  
 320x320




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1704-1E5



## ALPHA GAP II

Incluido Includida  
 W 2x50 Máxima  
 V 90-140  
 gr 1760  
 320x160



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1710-1E5
NEGRO	L1710-3E5





### ALPHA GAP III



Includido Includida 3x50 90-140 2508 475x160  
 Máxima

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1711-1E5
NEGRO	L1711-3E5



### ALPHA SUSPENDIDO IV



Includido Includida 4x50 90-140 4300  $\phi$   
 Máxima


COLOR	CLAVE
BLANCO	L1722-1E5

### ALPHA SUSPENDIDO II



Includido Includida 2x50 90-140 2555  $\phi$   
 Máxima

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1720-1E5



### ALPHA ROUND



Includido Includida 50 90-140 165  $\phi$   
 Máxima



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1730-1E5

### ALPHA SUSPENDIDO III



Includido Includida 3x50 90-140 3300  $\phi$   
 Máxima

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1721-1E5



### ALPHA A RIEL



Includido Includida 50 90-140  $\phi$   
 Máxima


COLOR	CLAVE
BLANCO	L1731-1E5
NEGRO	L1731-3E5
CHOCOLATE	L1731-8E5

### ALPHA SUSPENDIDO IV L



Includido Includida 4x50 90-140 4407  $\phi$   
 Máxima

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1723-1E5



### ALPHA A CÁNOPE



Includido Includida 50 90-140  $\phi$   
 Máxima


COLOR	CLAVE
BLANCO	L1732-1E5
NEGRO	L1732-3E5
CHOCOLATE	L1732-8E5

### ISIS I



Incluido   
 GU 5.3 12V 1x50 90-140 3000 100x100  
 Incluida

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1740-1E0
NEGRO	L1740-3E0
GRIS	L1740-5E0



No 50 98  
 Incluida Máxima

COLOR	BASE	CLAVE
BLANCO	GU 5.3	L1771-100





### TEC 10

### ISIS II



Incluido   
 GU 5.3 12V 2x50 90-140 3000 1130 195x100  
 Incluida

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1741-1E0
NEGRO	L1741-3E0
GRIS	L1741-5E0



No 50 98  
 Incluida Máxima

COLOR	BASE	CLAVE
BLANCO	GU 5.3	L1772-100
CHOCOLATE	GU 5.3	L1772-800





### TEC 30

### ISIS III



Incluido   
 GU 5.3 12V 3x50 90-140 3000 1430 285x100  
 Incluida

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1742-1E0
NEGRO	L1742-3E0
GRIS	L1742-5E0



No 50 98  
 Incluida Máxima

COLOR	BASE	CLAVE
BLANCO	GU 5.3	L1773-100
NÍQUEL SATÍN	GU 5.3	L1773-800




### TEC 40

### ISIS PIN HOLE I




Incluido   
 GU 5.3 12V 1x50 90-140 3000 100x100  
 Incluida

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1743-1E0
GRIS	L1743-5E0



No 50 98  
 Incluida Máxima

COLOR	BASE	CLAVE
BLANCO	GU 5.3	L1774-100
CHOCOLATE	GU 5.3	L1774-800
NÍQUEL SATÍN	GU 5.3	L1774-800




### TEC 50

### ISIS PIN HOLE II



Incluido   
 GU 5.3 12V 2x50 90-140 3000 1035 195x100  
 Incluida

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1744-1E0



No 50 73  
 Incluida No Máxima

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1750-100
CHOCOLATE	L1750-800
NÍQUEL SATÍN	L1750-800




### ORIÓN PRO

### ORIÓN CIRCULAR



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 66  
 66


COLOR	CLAVE
BLANCO	L1751-100




No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 81  
 81

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1760-100
CHOCOLATE	L1760-800
NÍQUEL SATÍN	L1760-B00

### SOYUZ PRO




### MINI ORIÓN



No Incluido  
 G 4 No Incluida  
 35 Máxima  
 47  
 47

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1755-100



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 76  
 76

COLOR	CLAVE
BLANCO / NEGRO	L1761-300
BLANCO / BLANCO	L1761-100

### PIN HOLE DIRIGIBLE




### SATURNO



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 73  
 73

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1782-100
CHOCOLATE	L1782-800



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 82  
 82

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1762-100

### OVNI




### NIZA



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 82  
 82

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1753-100



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 110  
 110

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1766-100

### LIVING




### MERCURIO PLUS



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 63  
 63

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1754-100
CHOCOLATE	L1754-800
NÍQUEL SATÍN	L1754-B00



No Incluido  
 GU 5.3 No Incluida  
 50 Máxima  
 86  
 86

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1764-100
CHOCOLATE	L1764-800
NÍQUEL SATÍN	L1764-B00

### SOYUZ Ø 95mm





SOYUZ Ø 122mm



- No Incluido
- GU 5.3 No Incluida
- 50 Máxima
- 38°
- 90-140
- 3000
- 98

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1765-100



- Incluido
- GU 5.3 12V Incluida
- 38°
- 50
- 90-140
- 3000
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1810-1E0
NEGRO	L1810-3E0
CHOCOLATE	L1810-8E0

CILINDRO A CÁNOPE





ECLIPSE



- No Incluido
- GU 5.3 No Incluida
- 50 Máxima
- 38°
- 90-140
- 3000
- 75x75

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1767-100



- Incluido
- GU 5.3 12V Incluida
- 38°
- 50
- 90-140
- 3000
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1811-1E0

SIROCCO A CÁNOPE





CILINDRO A RIEL



- Incluido
- GU 5.3 12V Incluida
- 38°
- 50
- 90-140
- 3000
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1801-1E0
NEGRO	L1801-3E0
CHOCOLATE	L1801-8E0



- Incluido
- GU 5.3 No Incluida
- 38°
- 50 Máxima
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1820-100
NEGRO	L1820-300

CILINDRO A RIEL ECONÓMICO





SIROCCO A RIEL



- Incluido
- GU 5.3 12V Incluida
- 38°
- 50
- 90-140
- 3000
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1802-1E0




- Incluido
- GU 5.3 No Incluida
- 38°
- 50 Máxima
- 

COLOR	CLAVE
BLANCO	L1821-100
NEGRO	L1821-300

CILINDRO A CÁNOPE ECONÓMICO




KIT FIRE





COLOR	CLAVE
BLANCO	L1850-110

SWING A RIEL PAR 38



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1832-100
NEGRO	L1832-300
CHOCOLATE	L1832-800




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1843-100
NEGRO	L1843-300
CHOCOLATE	L1843-800

SWING A RIEL PAR 30



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1842-100
NEGRO	L1842-300
CHOCOLATE	L1842-800



SWING A CÁNOPE PAR 38




COLOR	CLAVE
BLANCO	L1833-100
NEGRO	L1833-300
CHOCOLATE	L1833-800





SWING A CÁNOPE PAR 30



COLOR	CLAVE
BLANCO	L1843-100
NEGRO	L1843-300
CHOCOLATE	L1843-800




## GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN

PRODUCTO	K	LÁMPARA	BASE	PAG.
<b>13W ELECTROMAGNÉTICO</b>				
	4100 K	LFC 2U	GX 23-2	39
<b>13W ELECTRÓNICO</b>				
	4100 K	LFC E	GU 21	39
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	39
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	39
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	40
	2700 K 4100 K	LFC E	GU 21	41
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	42
	4100 K	LFC E	GU 21	40
<b>13W ELECTRÓNICO STEEL</b>				
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	40
	4100 K 6500 K	LFC E	GU 21	40
	4100 K	LFC E	GU 21	40

PRODUCTO	K	LÁMPARA	BASE	PAG.
	2700 K 4100 K	LFC E	GU 21	41
<b>13W AUTOBALASTRADO</b>				
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	42
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	42
	6500 K	LFC AB FE	E26	42
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	43
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	43
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	43
	2700 K 6500 K	LFC AB FE	E26	43
<b>2X13W ELECTROMAGNÉTICO</b>				
	4100 K	LFC U	GX 23	43
	2700 K 4100 K	LFC U	GX 23	44
	4100 K	LFC U	GX 23	44
	4100 K	LFC U	GX 23	44

PRODUCTO	K	LÁMPARA	BASE	PAG.
	2700 K 4100 K	LFC U	GX 23	44
<b>2X13 ELECTRÓNICO</b>				
	4100 K	LFC 2U	G24 q-1	44
	2700 K 4100 K	LFC 2U	G24 q-1	45
	4100 K	LFC 2U	G24 q-1	45
<b>2X14W AUTOBALASTRADO</b>				
	4100 K	LFC AB 3U	E26	45
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC AB 3U	E26	45
	2700 K 4100 K	LFC AB 3U	E26	46
	4100 K	LFC AB 3U	E26	46
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC AB 3U	E26	47
<b>2X26W ELECTRÓNICO</b>				
	4100 K	LFC 2U	G24 q-3	46
	2700 K 4100 K	LFC 2U	G24 q-3	46
	2700 K 4100 K 6500 K	LFC AB 3U	E26	47




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1902-1F0



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1910-1F0




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1911-110
BLANCO	4100	L1911-1F0
BLANCO	6500	L1911-1G0
NEGRO	4100	L1911-3F0
NEGRO	6500	L1911-3G0




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1912-110
BLANCO	4100	L1912-1F0
BLANCO	6500	L1912-1G0

## SHOT II CENTER Ø 175 mm 13W ELECTROMAGNÉTICO



## SHOT EXTRA MINI AL OPEN Ø 175 mm 13W ELECTRÓNICO



## SHOT EXTRA MINI CENTER Ø 175 mm 13W ELECTRÓNICO



## SHOT EXTRA MINI FROSTED Ø 175 mm 13W ELECTRÓNICO




SHOT EXTRA MINI CENTER Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1916-110
BLANCO	4100	L1916-1F0
BLANCO	6500	L1916-1G0
NEGRO	4100	L1916-3F0




SHOT EXTRA MINI FROSTED NÍQUEL SATÍN Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO STEEL





COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	2700	L1918-B10
NÍQUEL SATÍN	4100	L1918-BF0


SHOT EXTRA MINI CENTER NÍQUEL SATÍN Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO STEEL



COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	2700	L1917-B10
NÍQUEL SATÍN	4100	L1917-BF0
NÍQUEL SATÍN	6500	L1917-BG0




SHOT EXTRA MINI OPEN Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO STEEL




COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	4100	L1919-BF0


SHOT EXTRA MINI CENTER BRASS Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO STEEL





COLOR	K	CLAVE
BRASS	2700	L1917-D10
BRASS	4100	L1917-DF0
BRASS	6500	L1917-DG0



SHOT EXTRA MINI CENTER CROMO Ø 158 mm  
13W ELECTRÓNICO STEEL




COLOR	K	CLAVE
CROMO	4100	L1917-CF0
CROMO	6500	L1917-CG0




COLOR	K	CLAVE
CEREZO	2700	L1914-F10
CEREZO	4100	L1914-FF0
CAOBA	2700	L1914-G10
CAOBA	4100	L1914-GF0

SHOT EXTRA MINI CENTER WOOD Ø 175 mm  
13W ELECTRÓNICO






**SHOT EXTRA MINI SUSPENDIDO Ø 175 mm**  
13W ELECTRÓNICO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1915-110
BLANCO	4100	L1915-1F0
BLANCO	6500	L1915-1G0
NÍQUEL SATÍN	4100	L1915-BF0
NÍQUEL SATÍN	6500	L1915-BG0




**SHOT II E26 CENTER Ø 158 mm**  
13W AUTOBALASTRADO





COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1924-110
BLANCO	6500	L1924-1G0

**SHOT II E26 AL OPEN Ø 175 mm**  
13W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1920-110
BLANCO	6500	L1920-1G0



**SHOT II E26 CENTER STEEL Ø 158 mm**  
13W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
CROMO	6500	L1925-CG0
NÍQUEL SATÍN	2700	L1925-B10
NÍQUEL SATÍN	6500	L1925-BG0


**SHOT II E26 CENTER Ø 175 mm**  
13W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1921-110
BLANCO	6500	L1921-1G0
NEGRO	6500	L1921-3G0




**SHOT II E26 SUSPENDIDO**  
13W AUTOBALASTRADO




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1922-110
BLANCO	6500	L1922-1G0
NÍQUEL SATÍN	2700	L1922-B10
NÍQUEL SATÍN	6500	L1922-BG0

**SHOT II E26 AL OPEN Ø 158 mm**  
13W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	6500	L1923-1G0



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1930-1F0

**FIT II OPEN**  
2x13W ELECTROMAGNÉTICO





**FIT II CENTER**  
2x13W ELECTROMAGNÉTICO



Incluido   
Incluida 2x13 90-140 ≥82 1330 180

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1931-110
BLANCO	4100	L1931-1F0



Incluido   
Incluida G24q-1 2x13 90-140 ≥80 175

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1935-110
BLANCO	4100	L1935-1F0





**FIT II CENTER**  
2x13W ELECTRÓNICO

**FIT II FROSTED**  
2x13W ELECTROMAGNÉTICO




Incluido   
Incluida 2x13 90-140 ≥82 1330 180

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1932-1F0




Incluido   
Incluida G24q-1 2x13 90-140 ≥80 175

COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	4100	L1936-BF0





**FIT CENTER NÍQUEL SATÍN**  
2x13W ELECTRÓNICO

**FIT CENTER NÍQUEL SATÍN**  
2x13W ELECTROMAGNÉTICO



Incluido   
Incluida 2x13 90-140 ≥82 1380 180

COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	2700	L1933-B10
NÍQUEL SATÍN	4100	L1933-BF0



Incluida E26 2x14 90-140 ≥80 180

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1950-1F0





**FIT OPEN**  
2x14W AUTOBALASTRADO

**FIT II OPEN**  
2x13W ELECTRÓNICO



Incluido   
Incluida G24q-1 90-140 2x13 ≥80 1130 175

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1934-1F0




Incluida E26 2x14 90-140 ≥80 180

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1951-110
BLANCO	4100	L1951-1F0
BLANCO	6500	L1951-1G0





**FIT CENTER**  
2x14W AUTOBALASTRADO

**FIT CENTER NÍQUEL SATÍN**  
2x14W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
NÍQUEL SATÍN	2700	L1952-B10
NÍQUEL SATÍN	4100	L1952-BF0



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1947-1F0
BLANCO	6500	L1947-1G0





**FIT OPEN**  
2x26W AUTOBALASTRADO

**FIT BAFLE**  
2x14W AUTOBALASTRADO



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L1953-1F0



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1948-110
BLANCO	4100	L1948-1F0
BLANCO	6500	L1948-1G0





**FIT CENTER**  
2x26W AUTOBALASTRADO


**FIT OPEN**  
2x26W ELECTRÓNICO



COLOR	V	K	CLAVE
BLANCO	127	4100	L1943-1F0
BLANCO	100-305	4100	L1944-1F0




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1980-110
BLANCO	4100	L1980-1F0
BLANCO	6500	L1980-1G0





**SQUARE 2x14W**  
2x14W AUTOBALASTRADO

**FIT CENTER**  
2x26W ELECTRÓNICO



COLOR	V	K	CLAVE
BLANCO	127	2700	L1945-110
BLANCO	127	4100	L1945-1F0
BLANCO	100-305	4100	L1946-1F0



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	2700	L1981-110
BLANCO	4100	L1981-1F0
BLANCO	6500	L1981-1G0













**SQUARE 2x26W**  
2x26W AUTOBALASTRADO

# GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN











## SUSPENDIDOS


PRODUCTO	LÁMPARA	PAG.
	E26	49
MILL E26		
	E26	49
E26		
	E26	49
F65		
	E26	49
LIVER		
	T5	57
SKY BOLD 1X54, 1X80, 2X1X54		
	T5	58
SKY DIRECTA 1X54 T5		
	T5	58
SKY INDIRECTA 1X54 T5		
	T5	58
SKY LOUVER 1X54 T5		
	T5	58
SKY INDIRECTO 2X1X54 T5		
	T5	57
SLIM DIRECTA / INDIRECTA 2X28W T5, 2X54W		

## SOBREPUESTOS

PRODUCTO	LÁMPARA	PAG.
	T8	50
TRACK 2X32W T8		
	T8	50
TRACK WAVE 2X32W T8		
	T8	50
GÉMINIS		
	T5	51
BLOCK 2X14W T5, 2X21W, 2X28W, 2X35W		
	T5	52
STICK 1X14W T5, 1X21W, 1X28W, 1X35W		
	T5	54
CLIPPER 8, 24, 39, 54		
	T5	55
ICE 2X24W		
	T5	55
ICE 4X24W		
	T5	55
ICE 2X54W		
	T5	56
ICE 3X54W		

## PRODUCTO LÁMPARA PAG.


	T5	56
WIND 2X24W		
	T5	56
WIND 4X24W		
	T5	59
BL 24, 39, 54, 80, 32		
	T5	60
BL C 32		
	T5	61
BL PLUS 28, 54, 80		
SOBREPONER A MURO		
FIT CENTER		
	E26	62
STREET F 45W		
	E40	62
STREET F 65W		
	E40	63
GUARDIAN		
	E26	63
GOLD		
	E26	63
KITE		



COLOR	ACRÍLICO	CLAVE
BLANCO	FROSTED	L2003-100
BLANCO	CLEAR	L2004-100
CHOCOLATE	CLEAR	L2004-800




MILL E26



COLOR	ACRÍLICO	CLAVE
BLANCO	FROSTED	L2005-100
BLANCO	CLEAR	L2006-100
CHOCOLATE	CLEAR	L2006-800



E26



ACRÍLICO	CLAVE
ICE	L2002-IG0
ICE CLEAR	L2008-IG0



F65



COLOR	ACRÍLICO	CLAVE
CHOCOLATE	CLEAR	L2001-800
NÍQUEL SATÍN	FROSTED	L2007-B00



LIVER

TRACK 2x32W T8



Incluido Includida  
 E T8 W V IRC gr  
 Includida G13 2x32 90-140 ≥82 2706

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2104-1F0
BLANCO	6500	L2104-1G0





TRACK WAVE 2x32W T8



Incluido Includida  
 E T8 W V IRC gr  
 Includida G13 2x32 90-140 ≥82 2910

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2105-1F0
BLANCO	6500	L2105-1G0



GÉMINIS 2x32W T8



Incluido Includida  
 E T8 W V IRC gr  
 Includida G13 2x32 90-140 ≥80 2010

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2106-1F0
BLANCO	6500	L2106-1G0



BLOCK 2x14W T5



Incluido Includida  
 E T5 W V IRC  
 Includida G5 2x14 90-140 ≥82

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2110-1F0
BLANCO	6500	L2110-1G0

BLOCK 2x21W T5

Incluido Includida  
 E T5 W V IRC gr  
 Includida G5 2x21 90-140 ≥82 1409

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2111-1F0
BLANCO	6500	L2111-1G0

BLOCK 2x28W T5

Incluido Includida  
 E T5 W V IRC gr  
 Includida G5 2x28 90-140 ≥82 1650

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2112-1F0
BLANCO	6500	L2112-1G0




BLOCK 2x35W T5

Incluido Includida  
 E T5 W V IRC gr  
 Includida G5 2x35 90-140 ≥82 2070


COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2113-1F0
BLANCO	6500	L2113-1G0



STICK 1x14W T5



SISTEMA DE INTERCONEXIÓN



Incluido  
Incluida


14 90-140 ≥82

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2120-1F0
BLANCO	6500	L2120-1G0



NOTA: INTERCONEXIÓN MÁXIMA: 12


STICK 1x21W T5



Incluido  
Incluida


21 90-140 ≥82

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2121-1F0
BLANCO	6500	L2121-1G0



NOTA: INTERCONEXIÓN MÁXIMA: 8

STICK 1x28W T5



Incluido  
Incluida


28 90-140 ≥82



NOTA: INTERCONEXIÓN MÁXIMA: 6

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	3500	L2122-1J0
BLANCO	4100	L2122-1F0
BLANCO	6500	L2122-1G0

STICK 1x35W T5



Incluido  
Incluida

35 90-140 ≥82



NOTA: INTERCONEXIÓN MÁXIMA: 5

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	3500	L2123-1J0
BLANCO	4100	L2123-1F0
BLANCO	6500	L2123-1G0

CLIPPER 8




- Includido
- 65 Includida
- 8
- 90-140
- ≥82
- 
- 

COLOR	K	CLAVE
ANODIZADO AL.	4100	L2130-EF0



- Includido
- 65 Includida
- 2x24
- 90-140
- ≥82
- 0.5
- 2600
- 

K	CLAVE
4100	L2140-5F0
6500	L2140-5G0




ICE 2x24W

CLIPPER 24



- Includido
- 65 Includida
- 22
- 90-140
- ≥82
- 
- 

COLOR	K	CLAVE
ANODIZADO AL.	4100	L2131-EF0



- Includido
- 65 Includida
- 4x24
- 90-140
- ≥82
- 0.5
- 4460
- 

K	CLAVE
4100	L2145-5F0
6500	L2145-5G0




ICE 4x24W

CLIPPER 39

- Includido
- 65 Includida
- 35
- 90-140
- ≥82
- 
- 

COLOR	K	CLAVE
ANODIZADO AL.	4100	L2132-EF0



- Includido
- 65 Includida
- 2x54
- 100-305
- ≥82
- 0.9
- 4564
- 

K	CLAVE
4100	L2142-5F0
6500	L2143-5G0




ICE 2x54W

CLIPPER 54

- Includido
- 65 Includida
- 57
- 90-140
- ≥82
- 
- 

COLOR	K	CLAVE
ANODIZADO AL.	4100	L2133-EF0
ANODIZADO AL.	6500	L2133-EG0



K	CLAVE
4100	L2142-5F0
6500	L2143-5G0



ICE 3x54W



Incluido   
 G5 3x54 100-305 ≥82 0.9 5894

K CLAVE

4100 L2144-5F0  
 6500 L2144-5G0




WIND 2x24W



Incluido   
 G5 2x24 90-140 ≥82 0.5 2735

K CLAVE

4100 L2150-5F0  
 6500 L2150-5G0



WIND 4x24W



Incluido   
 G5 4x24 90-140 ≥82 0.5 4568

K CLAVE

6500 L2151-5G0




SLIM DIRECTA / INDIRECTA 2x28W T5



Incluido   
 G5 2x28 90-140 4100 ≥82 2850

COLOR CLAVE

BLANCO L2160-1F0  
 GRIS L2160-5F0



SLIM DIRECTA / INDIRECTA 2x54W T5

Incluido   
 G5 2x54 90-140 4100 ≥82 2850

COLOR CLAVE

BLANCO L2162-1F0




SKY BOLD 1x54



Incluido   
 G5 52 0.95 ≥82 3465

COLOR K V CLAVE

BLANCO 4100 90-140 L2170-1F0  
 BLANCO 6500 90-140 L2170-1G0



SKY BOLD 1x80

Incluido   
 G5 93 0.95 ≥82 3780

COLOR K V CLAVE

BLANCO 4100 100-305 L2171-1F0  
 BLANCO 6500 100-305 L2171-1G0



SKY BOLD 2x1x54

Incluido   
 G5 105 0.95 ≥82 5791

COLOR K V CLAVE

BLANCO 4100 100-305 L2172-1F0  
 BLANCO 6500 100-305 L2172-1G0





SKY DIRECTA 1x54 T5


BL 24



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2176-1F0
GRIS	4100	L2176-5F0




COLOR	K	V	CLAVE
BLANCO	4100	90-140	L2180-1F0
BLANCO	6500	90-140	L2180-1G0



SKY INDIRECTA 1x54 T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2175-1F0



\* OPCIONAL BL 14W 4100K



COLOR	K	V	CLAVE
BLANCO	4100	90-140	L2181-1F0
BLANCO	6500	90-140	L2181-1G0




BL 39

SKY LOUVER 1x54 T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2177-1F0
BLANCO	6500	L2177-1G0



\* OPCIONAL BL 21W 4100K



COLOR	K	V	CLAVE
BLANCO	4100	90-140	L2182-1F0
BLANCO	6500	90-140	L2182-1G0
BLANCO	4100	100-305	L2183-1F0
BLANCO	6500	100-305	L2183-1G0



BL 54

SKY INDIRECTO 2x1x54 T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2178-1F0



\* OPCIONAL BL 28W 4100K




BL 80



Incluido	G5	93	100-305	≥82	0.98	
	Incluida					

COLOR	K	V	CLAVE
BLANCO	4100	100-305	L2184-1F0
BLANCO	6500	100-305	L2184-1G0



\* OPCIONAL BL 28W 4100K

BL PLUS 28



Incluido	G5	31	90-140	≥82	0.5	
	Incluida					

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2195-1F0
BLANCO	6500	L2195-1G0



BL 32



Incluido	G13	30	≥82	0.5	
	Incluida				

COLOR	K	V	CLAVE
BLANCO	4100	90-140	L2185-1F0
BLANCO	6500	90-140	L2185-1G0
BLANCO	4100	100-305	L2186-1F0



\* OPCIONAL BL 35W 4100K

BL PLUS 54



Incluido	G5	59	100-305	≥82	>0.95	
	Incluida					

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2193-1F0
BLANCO	6500	L2193-1G0

BL PLUS 80




Incluido	G5	93	100-305	≥82	0.98	1110	
	Incluida						

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2194-1F0
BLANCO	6500	L2194-1G0

BL C 32



SISTEMA DE INTERCONEXIÓN



Incluido	G13	29	100-305	≥82	0.98	
	Incluida					

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2192-1F0
BLANCO	6500	L2192-1G0





TABLA DE CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN SERIE

	127 V~		220 V~		277 V~	
	NÚMERO DE LUMINARIAS	LONGITUD	NÚMERO DE LUMINARIAS	LONGITUD	NÚMERO DE LUMINARIAS	LONGITUD
29W T8	21	26m	27	33m	31	38m
59W T5	17	20m	22	26m	24	28m
93W T5	13	19m	16	24m	18	27m

BL C 54



Incluido	G5	59	100-305	≥82	>0.95	
	Incluida					

COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2190-1F0
BLANCO	6500	L2190-1G0

BL C 80



Incluido	G5	93	100-305	≥82	0.98	
	Incluida					



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2191-1F0
BLANCO	6500	L2191-1G0

STREET F 45W



 **E26**  
 Includida  
 **45**  
 **90-140**  
 **6500**  
 **≥80**  
 **IP 13**  


**COLOR CLAVE**  
 GRIS ACERO L2201-6G0



GUARDIAN



 **E40**  
 Includida  
 **59**  
 **90-140**  
 **6500**  
 **≥80**  
 **IP 65**  
 **gr 1200**  



**COLOR CLAVE**  
 GRIS ACERO L2204-6G0

STREET F 65W



 **E40**  
 Includida  
 **59**  
 **90-140**  
 **6500**  
 **≥80**  
 **IP 13**  
 **gr 1090**  


**COLOR CLAVE**  
 GRIS ACERO L2202-6G0



GOLD



 **E26**  
 Includida  
 **12**  
 **90-140**  
 **6500**  
 **≥80**  
 **IP 65**  


CON FOTOCELDA

**COLOR CLAVE**  
 BLANCO L2213-1G0

SIN FOTOCELDA

**COLOR CLAVE**  
 BLANCO L2212-1G0  
 NEGRO L2212-3G0

KITE



 **E26**  
 Includida  
 **11**  
 **90-140**  
 **6500**  
 **≥80**  
 **IP 65**  


CON FOTOCELDA

**COLOR CLAVE**  
 BLANCO L2211-1G0  
 NEGRO L2211-3G0

SIN FOTOCELDA

**COLOR CLAVE**  
 BLANCO L2210-1G0  
 NEGRO L2210-3G0



COMERCIAL  
INDUSTRIAL

# GUÍA RÁPIDA DE LA SECCIÓN

PRODUCTO	K	LÁMPARA	COLOR	PAG.
----------	---	---------	-------	------



KROMOS I 3x14W EMPOTRAR



KROMOS I 3x28W EMPOTRAR



KROMOS I 3x14W SOBREPONER



KROMOS I 3x28W SOBREPONER



KROMOS II 3x14W EMPOTRAR



KROMOS II 3x14W SOBREPONER




KROMOS II 3x28W EMPOTRAR



KROMOS II 3x28W SOBREPONER

PRODUCTO	K	LÁMPARA	COLOR	PAG.
----------	---	---------	-------	------



CUBIC 2x32W 9 CELDAS




CUBIC 2x32W 16 CELDAS



CUBIC 2x32W ACRÍLICO



PIERCE 60x60



CUBIC 2x32W 18 CELDAS



SLASH



CAMPANAS 16"



CAMPANAS 22"



CAMPANAS 14/85

PRODUCTO	K	LÁMPARA	COLOR	PAG.
----------	---	---------	-------	------



GAMMA 1x32W T8, 2x32W T8



GAMMA 1x54W T5, 2x54W T5



GAMMA 2x28W T5



GRILL ACRÍLICO 2x54W T5, 2x80W T5



GRILL ACRÍLICO 4x54W T5, 4x80W T5




GRILL GABINETE 1x54W T5, 1x80W T5, 2x54W T5, 2x80W T5



GRILL GABINETE 4x54W T5, 4x80W T5, 6x54W T5



LINEALES IP 65




LINEALES GABINETE

● BLANCO ● NEGRO ● GRIS




Incluido E IP G5 3x14 ≥82 3060

V	K	F.P.	CLAVE
90 - 140	4100	0.5	L2301-2F0
90 - 140	6500	0.5	L2301-2G0
100 - 305	4100	0.98	L2302-2F0
100 - 305	6500	0.98	L2302-2G0




Incluido E IP G5 3x14 ≥82 4255

V	K	F.P.	CLAVE
90 - 140	3500	0.5	L2303-2J0
90 - 140	4100	0.5	L2303-2F0
90 - 140	6500	0.5	L2303-2G0
100 - 305	3500	0.98	L2304-2J0
100 - 305	4100	0.98	L2304-2F0
100 - 305	6500	0.98	L2304-2G0



Incluido E IP G5 3x28 100-305 0.98 ≥82 5900

K	CLAVE
4100	L2305-2F0
6500	L2305-2G0



Incluido E IP G5 3x28 100-305 ≥82 7850

K	CLAVE
4100	L2306-2F0
6500	L2306-2G0

## KROMOS I 3x14W EMPOTRAR



## KROMOS I 3x14W SOBREPONER



## KROMOS I 3x28W EMPOTRAR



## KROMOS I 3x28W SOBREPONER





KROMOS II 3x14W EMPOTRAR



Incluido   
 G5 3x14 90-140 0.5 ≥82 3300


K	CLAVE
4100	L2310-2F0
6500	L2310-2G0



Incluido   
 G13 2x32 4100 ≥82 6368

V	F.P.	CLAVE
90-140	0.5	L2330-3F0
100-305	0.98	L2331-3F0

CUBIC 2x32W 9 CELDAS





KROMOS II 3x14W SOBREPONER



Incluido   
 G5 3x14 90-140 0.5 ≥82 4500

K	CLAVE
4100	L2311-2F0
6500	L2311-2G0



Incluido   
 G13 2x32 4100 0.5 ≥82 6374

V	CLAVE
90-140	L2340-1F0

CUBIC 2x32W 16 CELDAS




KROMOS II 3x28W EMPOTRAR



Incluido   
 G5 3x28 100-305 0.98 ≥82


K	gr	CLAVE
4100	6050	L2312-2F0
6500	6150	L2312-2G0



Incluido   
 G13 2x32 4100 90-140 ≥82 0.5 5197

V	CLAVE
90-140	L2351-1F0
90-140	L2350-1F0

CUBIC 2x32W ACRÍLICO





KROMOS II 3x28W SOBREPONER



Incluido   
 G5 3x28 100-305 0.98 ≥82 8050


K	CLAVE
4100	L2313-2F0
6500	L2313-2G0



Incluido   
 G13 3x32 4100 0.98 ≥82 9000

V	CLAVE
90-140	L2360-3F0

CUBIC 3x32W 18 CELDAS





No Incluido	G12 No Incluida	70 Máxima	1720			176

**CLAVE**

\*L2410-100



\*SOBRE PEDIDO


16"



Incluido	E40 No Incluida	250 Máxima	127 220 277	0.98	8075	

**COLOR CLAVE**

BLANCO L1320-100




22"



Incluido	E40 No Incluida	127 220 277	0.98	

**COLOR W gr CLAVE**

BLANCO 250 Máxima 9401 L1321-100  
BLANCO 400 Máxima 10301 L1322-100




14/85




Incluida	85	127	6500	0.5	

**COLOR CLAVE**

GRIS ACERO L2014-6G0



T5



1x32W T8

Incluido	G13 Incluido	1x32	90-140	65	0.5	≥80	1850		

**COLOR K CLAVE**

GRIS 4100 L2605-5F0  
GRIS 6500 L2605-5G0

1x54W T5

Incluido	G5 Incluido	1x54	90-140	65	0.5	≥80	1895		

**COLOR K CLAVE**

GRIS 4100 L2603-5F0  
GRIS 6500 L2603-5G0

2x28W T5

Incluido	G5 Incluido	2x28	65	≥80	1900		

**COLOR V K F.P. CLAVE**

GRIS 100-305 4100 0.98 L2602-5F0  
GRIS 90-140 4100 0.5 L2601-5F0  
GRIS 90-140 6500 0.5 L2601-5G0

2x54W T5

Incluido	G5 Incluido	2x54	100-305	≥80	2530		

**COLOR K F.P. CLAVE**

GRIS 6500 0.98 L2608-5G0  
GRIS 4100 0.98 L2608-5F0

2x32W T8

Incluido	G13 Incluido	2x32	65	≥80	2520		



**COLOR V K F.P. CLAVE**

GRIS 90-140 4100 0.5 L2607-5F0  
GRIS 100-305 4100 0.95 L2606-5F0  
GRIS 90-140 6500 0.5 L2607-5G0

T8





2x54W T5




COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2610-1F0
BLANCO	6500	L2610-1G0





2x80W T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2611-1F0
BLANCO	6500	L2611-1G0




4x54W T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2612-1F0
BLANCO	6500	L2612-1G0

4x80W T5



COLOR	K	CLAVE
BLANCO	4100	L2613-1F0
BLANCO	6500	L2613-1G0

1x54W T5




K	CLAVE
4100	L2620-1F0
6500	L2620-1G0




1x80W T5

K	CLAVE
4100	L2621-1F0
6500	L2621-1G0



2x54W T5

K	CLAVE
4100	L2622-1F0
6500	L2622-1G0



2x80W T5

K	CLAVE
4100	L2623-1F0
6500	L2623-1G0



4x54W T5




K	CLAVE
4100	L2624-1F0
6500	L2624-1G0




4x80W T5

K	CLAVE
4100	L2625-1F0
6500	L2625-1G0



6x54W T5

K	CLAVE
4100	L2626-1F0
6500	L2626-1G0






A collection of various light bulbs and ballasts on a dark background. The items include several compact fluorescent lamps (CFLs) in different shapes (U-shaped, spiral, and standard), a long fluorescent tube, a standard incandescent bulb, a halogen bulb, and several ballasts. The text 'LÁMPARAS, BALASTROS Y ACCESORIOS' is overlaid in white on the right side of the image.

# LÁMPARAS, BALASTROS Y ACCESORIOS


SHOT MR



MR FLUORESCENTE

W	V	BASE	K	CLAVE	IRC	VIDA (h)
7	90 - 140	GU5.3/GX5.3	2700	B0471-000	≥80	10,000
	90 - 140	GU5.3/GX5.3	4100	B0472-000	≥80	10,000
	90 - 140	GU5.3/GX5.3	6500	B0482-000	≥80	10,000

ESPIRAL




W	V	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
9	90 - 140	E26	2700	B0471-000	80	580	10,000	40 x 90
	90 - 140	E26	6500	B0472-000	80	470	10,000	40 x 90
13	90 - 140	E26	2700	B0482-000	80	870	10,000	47 x 95
	90 - 140	E26	6500	B0481-000	80	870	10,000	47 x 95
15	90 - 140	E26	2700	B0470-000	80	1010	10,000	50 x 95
	90 - 140	E26	6500	B0469-000	80	970	10,000	50 x 95
20	90 - 140	E26	2700	B0477-000	80	1900	10,000	56 x 105
	90 - 140	E26	6500	B0478-000	80	1900	10,000	56 x 105
26	90 - 140	E26	2700	B0479-000	80	1900	10,000	65 x 134
	90 - 140	E26	6500	B0480-000	80	1900	10,000	65 x 134
30	90 - 140	E26	2700	B0380-000	80	1940	10,000	70 x 145
	90 - 140	E26	6500	B0352-000	80	1980	10,000	70 x 145
45	90 - 140	E26	2700	B0423-000	80	3170	10,000	70 x 190
	90 - 140	E26	6500	B0366-000	80	3170	10,000	70 x 190
65	90 - 140	E26	2700	B0424-000	80	3870	10,000	80 x 215
	90 - 140	E26	6500	B0367-000	80	3820	10,000	80 x 215
85	127 +/- 10%	E26	6500	B0448-000	80	4000	10,000	80 x 215
		E26	6500	B0446-000	>80	6000	10,000	101 X 291.5

3U




W	V	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
14	90 - 140	E26	2700	F9117-000	80	710	8,000	25 x 120
	90 - 140	E26	4100	F9116-000	80	710	8,000	25 x 120
	90 - 140	E26	6500	F9115-000	80	660	10,000	36 X 118
26	90 - 140	E26	2700	B0115-000	82	1370	8,000	35 x 170
	90 - 140	E26	4100	B0111-000	82	1370	8,000	35 x 170
	90 - 140	E26	6500	B0116-000	80	1270	8,000	47 x 168

GLOBE




W	V	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
32	90 - 140	E26	6500	B0473-000	80	1720	8,000	120 x 150

ESPIRAL




W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
	GU21	2700	F9213-000	85	780	10,000	45 x 55
	GU21	4100	F9214-000	85	820	10,000	45 x 55
13	GU21	6500	F9215-000	85	790	10,000	45 x 55
	G24q-1	2700	F9093-000	80	930	8,000	40 x 90
	G24q-1	4100	F9090-000	80	930	8,000	40 x 90
65	E40	6500	F9174-000	80	4000	10,000	80 x 215

U



W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
9	G23	4100	F9071-000	80	590	8,000	25 x 180
13	GX23	2700	F9072-000	80	780	8,000	25 x 180
	GX23	4100	F9073-000	80	780	8,000	25 x 180

2U



W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
13	GX23-2	2700	F9076-000	80	740	8,000	25 x 115
	GX23-2	4100	F9077-000	80	740	8,000	25 x 115
	G24q-1	2700	F9129-000	80	800	8,000	25 x 130
	G24q-1	4100	F9128-000	80	800	8,000	25 x 130
26	G24d-3	4100	F9051-000	80	1890	10,000	20 x 165
	G24q-3	2700	F9080-000	80	1890	10,000	20 x 165
	G24q-3	4100	F9082-000	80	1890	10,000	20 x 165

3U



W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
32	GX24q-3	4100	F9060-000	80	2240	10,000	35 x 145
42	GX24q-4	4100	F9031-000	80	2800	10,000	35 x 165

4U



W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
65	E40	6500	F9000-000	80	4000	10,000	72 x 223

ADAPTADOR CON BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO PARA LFC



DESCRIPCION	BASE	CLAVE	DIMENSIONES (mm)
9 W AD9C	E26	B0199-000	35 x 78
13 W AD13C	E26	B0160-200	35 x 78

LÁMPARAS CIRCULARES T5



CIRCULARES T5 SUPER							
W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
18	G10q	5000	F9089-000	80	1160	10,000	20 x 150
28	G10q	5000	F9091-000	75	1780	10,000	20 x 225
38	G10q	5000	F9092-000	80	2690	10,000	20 x 300
48	G10q	5000	F9161-000	80	3610	10,000	20 x 375

• SOBRE PEDIDO

LÁMPARAS LINEALES T5 Y T8


W	DIAMETRO	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
	T5	G5	3500	F9216-000	82	440	20,000	16 x 302
8	T5	G5	4100	F9217-000	82	440	20,000	16 x 302
	T5	G5	6500	F9218-000	82	440	20,000	16 x 302
	T5	G5	3500	F9206-000	84	1120	20,000	15 x 560
14	T5	G5	4100	F9141-000	85	1090	20,000	15 x 560
	T5	G5	6500	F9201-000	84	1120	20,000	15 x 560
	T5	G5	3500	F9207-000	86	1870	20,000	15 x 860
21	T5	G5	4100	F9142-000	85	1870	20,000	15 x 860
	T5	G5	6500	F9202-000	86	1870	20,000	15 x 860
	T5	G5	4100	F9106-000	83	1810	20,000	15 x 560
24	T5	G5	6500	F9211-000	83	1600	20,000	15 x 560
	T5	G5	3500	F9208-000	82	2530	20,000	15 x 116
28	T5	G5	4100	F9143-000	82	2540	20,000	15 x 116
	T5	G5	6500	F9203-000	82	2540	20,000	15 x 116
	T8	G13	4100	F9103-000	85	2790	12,000	25 x 1212
32	T8	G13	5000	F9225-000	82	2750	12,000	25 x 1212
	T8	G13	6500	F9200-000	86	2790	12,000	25 x 1212
	T5	G5	4100	F9144-000	85	3290	20,000	15 x 1462
35	T5	G5	6500	F9204-000	85	3290	20,000	15 x 1462
	T5	G5	3500	F9210-000	82	4770	20,000	15 x 116
54	T5	G5	4100	F9145-000	82	4770	20,000	15 x 116
	T5	G5	6500	F9205-000	82	4770	20,000	15 x 116
80	T5	G5	6500	F9110-000	81	6310	20,000	15 x 1462



LÁMPARAS TIPO U T8

TIPO U T8

W	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)	DIMENSIONES (mm)
32	G13	4100	F9131-000	85	2390	16,000	25 x 430



MR11




W	ÁNGULO	V	BASE	K	CLAVE	VIDA (h)
35	38°	12	GU4	3000	F9046-000	3,000

MR16




W	ÁNGULO	V	BASE	K	CLAVE	VIDA (h)
20	38°	12	GU5.3	3000	F9049-000	3,000
35	38°	12	GU5.3	3000	F9105-000	3,000
50	38°	12	GU5.3	3000	F9047-000	3,000
	38°	127	GU5.3	3000	F9119-000	1,000
	40°	127	GU10	2700	F9114-000	1,500

AR111



W	ÁNGULO	V	BASE	K	CLAVE	VIDA (h)
50	24°	12	G53	3000	F8010-000	3,000

T13




W	V	BASE	K	CLAVE	VIDA (h)
40	127	G9	2700	F9111-000	1,500

ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS (CDM)

W	DESCRIPCIÓN	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)
35	* CDM-TC	G8.5	3000	F8030-000	85	3400	10,000
	CDM-TC	G8.5	4000	F8031-000	87	3400	10,000
	CDM-TC	G8.5	3000	F8028-000	88	6480	10,000
70	CDM-TC	G8.5	4000	F8029-000	94	6420	10,000
	CDM-T	G12	4000	F8033-000	94	6450	10,000
150	CDM-T	G12	3000	F8026-000	87	14840	10,000
	* CDM-T	G12	4000	F8027-000	92	14840	10,000

• SOBRE PEDIDO



ADITIVOS METÁLICOS (MH)

W	DESCRIPCIÓN	BASE	K	CLAVE	IRC	lm	VIDA (h)
70	MH-TD	RX7s	4000	F8003-000	70	6030	10,000
	MH-T	G12	3000	F8020-000	70	6500	10,000
	MH-T	G12	4000	F8019-000	70	6500	10,000
150	MH-TD	RX7s	4000	F8005-000	70	16220	10,000



TD 70W



TD 150W




W	LÁMPARAS	V	ENCENDIDO	FP	CLAVE	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y	ø
17	2	90 - 140	Instantáneo	0.98	B0437-100	C04	D02	230	30	28	221	20	5
25	2	90 - 140	Instantáneo	0.98	B0437-100	C04	D02	230	30	28	221	20	5
32	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0449-100	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
	2	90 - 140	Rápido	0.5	B0534-100	C11	D01	210	28	22	202	20	4.2
	2	90 - 140	Instantáneo	0.5	B0434-100	C04	D02	177	30	28	167	20	5
	2	90 - 140	Instantáneo	0.98	B0437-100	C04	D02	230	30	28	221	20	-
	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0396-000	C04	D01	210	28	22	202	20	4.2
3	100 - 305	Rápido	0.95	B0436-000	C14	D02	268	44	35	258	-	5	

W	LÁMPARAS	V	ENCENDIDO	FP	CLAVE	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y	ø
14	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0404-100	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
	3	90 - 140	Instantáneo	0.5	B0386-100	C03	D07	70	102	32	60	93	5
21	3	100 - 305	Instantáneo	0.98	B0394-000	C03	D04	125	63	31	118	-	4
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0405-100	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
24	2	90 - 140	Instantáneo	0.5	B0389-000	C04	D02	205	29	27	195	19	5
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0406-100	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
28	2	90 - 140	Rápido	0.5	B0408-100	C11	D01	210	28	22	202	-	4.2
	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0396-000	C11	D01	267	30	29	256	-	5
	3	90 - 140	Instantáneo	0.98	B0416-000	C12	D03	149	80	39	139	70	4
35	3	100 - 305	Rápido	0.98	B0413-000	C09	D02	268	44	35	258	33	5
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0407-100	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
39	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0571-000	C01	D01	168	26	19	157	-	4.2
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0379-200	C01	D01	210	28	22	202	-	4.2
54	1	100 - 305	Rápido	0.98	B0398-100	C02	D01	267	30	29	256	-	5
	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0430-000	C16	D02	302	32	30	293	-	5
80	1	100 - 305	Rápido	0.98	B0559-000	C02	D02	306	30	28	296	20	5

DIMENSIONES

CONEXIONADO




D01




C01



C04



D02




C11




C14

DIMENSIONES

CONEXIONADO




D01



C01




C09




D02




C02



C11



D03



C03



C12




D04



C04



C16



D07


## LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

W	LÁMPARAS	V	ENCENDIDO	FP	CLAVE	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)			a	b	c	x	y	ø
13	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0494-000	C17	D08	92	50	26	-	-	-	-	-
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0427-000	C18	D09	93	61	30	-	-	-	-	-
	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0109-000	C18	D11	63	44	30	-	-	-	-	-
	2	90 - 140	Rápido	0.5	B0419-000	C19	D10	120	37	30	112	-	-	4	-
26	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0362-000	C23	D11	91	57	30	81	44	3.4	-	-
	2	90 - 140	Instantáneo	0.5	B0390-100	C24	D04	125	63	31	118	-	-	4	-
	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0392-000	C06	D06	124	78	30	115	-	-	4	-
32	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0411-100	C06	D06	124	78	30	115	-	-	4	-
42	1	100 - 305	Rápido	0.98	B0392-000	C06	D06	124	78	30	115	-	-	4	-
	2	100 - 305	Rápido	0.98	B0411-100	C06	D06	124	78	30	115	-	-	4	-




CIRCULAR T5


### DIMENSIONES



D04




D06




D08



D09




D11




D10


### CONEXIONADO




C06



C17




C18



C19



C23




C24

W	LÁMPARAS	V	ENCENDIDO	FP	CLAVE	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)			a	b	c	x	y	ø
18	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0171-100	C05	D13	93	47	32	85	38	3	-	-
26	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0172-100	C05	D13	93	47	32	85	38	3	-	-
34	1	90 - 140	Rápido	0.5	B0173-100	C05	D13	90	56	30	82	46	3	-	-


CIRCULAR T9

### DIMENSIONES



D13

### CONEXIONADO




C05



ADITIVOS METÁLICOS (MH) Y ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS (CDM)

W	LÁMPARAS	V	FP	CLAVE	PESO	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
70	MH-TD, MH-T, CDM-T	220	0.5	A1119-500	1048	D39	96	62	60	85	-
150	MH-TD, MH-T, CDM-T	220	0.5	A1120-800	1576	D39	96	81	60	85	-




D39

EQUIPOS PARA HID Y CDM

ADITIVO METÁLICO

W	LÁMPARAS	V	FP	CLAVE	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
35	CDM-TC	100 - 305	0.98	B0492-000	C26	D14	138	76	32	115	40
70	CDM-TC, CDM-T, CDM-PAR38, MH-T	100 - 305	0.98	B0495-000	C26	D14	153	76	32	129	40
150	CDM-T, MH-TD	90 - 240	0.98	B0518-000	C26	D14	177	79	34	171	46


W	LÁMPARAS	V	FP	CLAVE	PESO	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
70	MH-TD, MH-T, CDM-T	220	0.9	B0064-000	1823	D31	177	140	64	127	127
150	MH-TD, MH-T, CDM-T	220	0.9	B0065-000	2361	D31	177	140	64	127	127



D31


BALASTROS ELECTROMAGNÉTICOS FLUORESCENTES

DIMENSIONES




D14

CONEXIONADO




C26

FC	W	LÁMPARAS	V	FP	CLAVE	PESO	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
13	1	127	0.5	A0769-200	232	D34	70	34	43	60	127	-
	1	127	0.5	A1612-400	233	D35	57	36	50	36	-	-




D34




D35

W	CORRIENTE DE SALIDA MAX	FP	CLAVE	PESO	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
70	0.45 A	0.91	A1001-700	1000	D27	67	56	57	72	55
150	1.4 A	0.98	A0892-500	1500	D27	67	56	57	9	65




COLOR	W	CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)
BLANCO	50	B0076-000	127V~± 10%	12V
• NEGRO	50	B0077-000	127V~± 10%	12V
GRIS	50	B0077-200	127V~± 10%	12V



• SOBRE PEDIDO

RIEL ECONÓMICO

COLOR	W	CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)
• BLANCO	50	B0090-000	127V~± 10%	12V
• NEGRO	50	B0090-100	127V~± 10%	12V







• SOBRE PEDIDO


CAPACIDAD EN VA	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			CLAVE	PESO	DIMENSIONES (mm)	a	b	c	x	y
	T/A	A/T	S/B								
6	•	-	-	A2537-000	0.16	D30	34	44	23	-	-
50	-	•	-	A1382-200	0.72	D28	58	57	48	-	-
50	•	-	-	A1474-100	0.68	D28	58	57	48	-	-
100	•	-	•	A0239-200	1.8	D27	86	79	75	70	61
200	•	-	-	A1374-100	2.5	D29	105	77	104	75	61
300	•	-	-	A1375-100	3.3	D29	105	92	104	74	75
500	•	-	-	A0784-000	5.4	D29	115	111	112	85	95

NOMENCLATURA

T/A: TEMPERATURA AMBIENTE  
 A/T: ALTA TEMPERATURA  
 S/B: SIN BASE





COLOR	W	CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)
BLANCO	50	B0174-200	127V~± 10%	12V



USO GENERAL


MINIMAGG ENCAPSULADO

COLOR	W	CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)
NEGRO	50	B0191-000	127V~± 10%	12V



USO GENERAL ENCAPSULADO

W	CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)
50	B0531-000	277V~± 10%	12V





ARILLOS 1x13W

SHOT II ARILLO Ø 158 mm


OPEN




STEEL




CENTER



BRASS



NÍQUEL SATÍN




CROMO

CENTER MADERA



CAOBA



CEREZO

OPEN





NÍQUEL SATÍN

FROSTED



NÍQUEL SATÍN

ARILLOS SUSPENDIDOS



2x26W

COLOR	CLAVE
• BLANCO	P0145-000
• NÍQUEL SATÍN	P0145-500

• SOBRE PEDIDO

SHOT II ARILLO Ø 175 mm

OPEN



CENTER



COLOR	CLAVE	DESCRIPCIÓN
• BLANCO	P0137-000	ARILLO SHOT II OPEN Ø 175 mm
• NEGRO	P0137-100	ARILLO SHOT II OPEN Ø 175 mm
• BLANCO	P0181-000	ARILLO SHOT II CENTER Ø 175 mm
• NEGRO	P0181-100	ARILLO SHOT II CENTER Ø 175 mm
• BLANCO	P0190-000	ARILLO SHOT II OPEN Ø 158 mm
• NEGRO	P0190-100	ARILLO SHOT II OPEN Ø 158 mm
• BLANCO	P0191-000	ARILLO SHOT II CENTER Ø 158 mm
• NEGRO	P0191-100	ARILLO SHOT II CENTER Ø 158 mm

• SOBRE PEDIDO

COLOR	CLAVE	DESCRIPCIÓN
NÍQUEL SATÍN	P0160-500	ARILLO STEEL OPEN
NÍQUEL SATÍN	P0161-500	ARILLO STEEL CENTER
BRASS	P0161-600	ARILLO STEEL CENTER
CROMO	P0161-400	ARILLO STEEL CENTER
NÍQUEL SATÍN	P0162-500	ARILLO STEEL FROSTED
CAOBA	P0146-300	ARILLO SHOT EXTRA MINI
CEREZO	P0146-500	ARILLO SHOT EXTRA MINI



RIELES

COLOR	CLAVE	DESCRIPCIÓN
BLANCO	R1001-000	RIEL 0,50 m 127 V
BLANCO	R1002-000	RIEL 0,60 m 127 V
BLANCO	R1003-000	RIEL 1,00 m 127 V
NEGRO	R1003-100	RIEL 1,00 m 127 V
BLANCO	R1004-000	RIEL 1,20 m 127 V
NEGRO	R1004-100	RIEL 1,20 m 127 V
BLANCO	R1005-000	RIEL 2,00 m 127 V
NEGRO	R1005-100	RIEL 2,00 m 127 V
BLANCO	R1006-000	RIEL 2,40 m 127 V
NEGRO	R1006-100	RIEL 2,40 m 127 V

COLOR	CLAVE	DESCRIPCIÓN
• BLANCO	P0011-000	PANTALLA PARA ROUND 26
• BLANCO	P0029-000	PANTALLA PARA ROUND 34
• BLANCO	P0041-000	PANTALLA PARA HELIX 26
• BLANCO	P0056-000	PANTALLA PARA HELIX 34
• BLANCO	P0042-000	PANTALLA PARA GEMA 26
• BLANCO	P0039-000	PANTALLA PARA GEMA 34
• BLANCO	P0095-000	PANTALLA 205
• BLANCO	P0097-000	PANTALLA 250
• BLANCO	P0098-000	PANTALLA 260
• BLANCO	P0103-000	PANTALLA 305
• BLANCO	P0108-000	PANTALLA 350
• BLANCO	P0109-000	PANTALLA 360
• BLANCO	P0117-000	PANTALLA DIAMANTE S10
• BLANCO	P0118-000	PANTALLA DIAMANTE S20

PANTALLA 260




PANTALLA PARA GEMA




• SOBRE PEDIDO

SOCKET MR16



SOCKET GU10




SOCKET

CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0053-000	SOCKET PARA LÁMPARA DICROICA MR11/ MR16
P0217-000	SOCKET PARA LÁMPARA GU10

TENSIÓN DE LÍNEA EN VOLTS	CLAVE	DESCRIPCIÓN
220V	B0039-000	IGNITOR PARA HQI O MASTER COLOUR 70/150 W
220V	E1050-000	CAPACITOR PARA HQI O MASTER COLOUR 150 W

MASTER LINE



BASES

BASE DE 13W



BASE DE 26W



CLAVE	DESCRIPCIÓN
B0155-000	BASE PARA LFC 13W SENCILLA Y DOBLE
P0051-000	BASE PARA LFC 26W CUATRO PINES

BRAZO METÁLICO MEDIANO Ø 40 mm



CLAVE

P0010-000

BRAZO METÁLICO LARGO Ø 40 mm



CLAVE

P0009-000




SECURITY

COPLE CITI 20




CLAVE  
P0001-000



REFRACTOR

REFRACTOR DE  
POLICARBONATO 100%


CLAVE  
P0013-000



FOTOCONTROL PARA RECEPTÁCULO



CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CARGA MÁXIMA
P0030-000	127V~± 10%	1800 W INCANDESCENTE
P0040-000	220V~± 10%	900 W INCANDESCENTE



ESTACAS

ESTACA  
CLAVE  
P0088-000



ESTACA FLAT  
CLAVE  
P0120-000

FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE



CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CARGA MÁXIMA
P0090-000	127V~± 10%	500 W INCANDESCENTE
P0071-000	220V~± 10%	1800 W INCANDESCENTE




HERRAJES

HERRAJE FLAT 150  
VERTICAL  
CLAVE  
P0139-000



HERRAJE FLAT 190  
VERTICAL  
CLAVE  
P0141-000



FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE ELECTRÓNICO




CLAVE	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CARGA MÁXIMA
P0175-000	127V~± 10%	300 W INCANDESCENTE

CONECTORES

CONECTOR	IP	CLAVE
T	68	P0058-000
I	68	P0059-000



BASE SISTEMA MODULAR GAMMA



SISTEMA MODULAR  
DOBLE  
CLAVE  
P0246-000


SISTEMA MODULAR  
TRIPLE  
CLAVE  
P0248-000

CONECTOR I  
BRACKET

BRACKET DIRIGIBLE  
PARA BL LED  
CLAVE  
P0007-000










BRACKET FIJO  
PARA BL LED  
CLAVE  
P0263-000



# CATEGORÍA IP

PRIMER DIGITO

SEGUNDO DIGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS	EFFECTIVIDAD	IP	PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS	DETALLES
0		Ninguna	Ninguna protección contra intrusión de objetos.	0	Sin protección
1		>50mm	Superficies grandes del cuerpo, como pies o manos u objetos similares.	1	Goteo de agua El goteo del agua (en gotas verticales que caen) no causara daños en el equipo.
2		>12.5mm	Dedos u objetos similares.	2	Agua goteando a 15° El goteo vertical de agua no causara daños en el equipo cuando el ángulo que forman es menor de 15° desde su posición normal.
3		>2.5mm	Herramientas, cables gruesos, etc.	3	Agua rociada Agua que cae en cualquier ángulo superior a 60° desde la vertical no causara daños.
4		>1mm	Mayoría de los cables, tornillería, etc.	4	Chorro de agua Chorro de agua desde cualquier dirección no tendrá efectos dañinos.
5		Polvo	La intrusión de polvo no esta completamente garantizada, pero es bastante satisfactoria; protección completa de los contactos.	5	Potente chorro de agua Chorro de agua a presión desde cualquier dirección no tendrá efectos dañinos.
6		Polvo fino	Ninguna penetración de polvo; protección completa de los contactos.	6	Goteo de agua El agua de mar / oleada a presión directa hacia el equipo desde cualquier dirección no tendrá grandes efectos de daños.
				7	Inmersión a 1m No tendrá grandes efectos de daños cuantitativos para el equipo su inmersión en agua en condiciones definidas de presión y tiempo (a 1m de inmersión)
				8	Sumersión a mas de 1m No habrá daños para el equipo derivados de su inmersión en agua en condiciones definidas por las especificaciones o el fabricante (a mas de 1m de sumersión)  NOTA: Normalmente, esto significara que el equipo esta aislado herméticamente. Sin embargo en ciertos tipos de equipos, esto puede significar que el agua puede penetrar pero solo en una manera que no produce efectos perjudiciales.

# GLOSARIO

## LUMEN

Unidad de medida de la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica. Se mide en lúmenes (lm).

## TEMPERATURA DE COLOR (K)

Unidad de medida que se refiere al aspecto general del color de la luz y se expresa en unidades de grados Kelvin, donde las temperaturas entre 2700 K a 3000 K representan la "luz cálida", 4000 K "luz neutra" y 4500 K o mayor, "luz fría".

## WATT (W)

Unidad utilizada para medir el consumo de energía de la lámpara o luminaria.

## ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC)

Medida de la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores en comparación con la luz del sol.

Se mide en una escala de 0 a 100, a mayor IRC de una fuente de luz, más naturales se verán los colores debajo de ella, es decir, más parecido a como se verían bajo la luz solar. Las fuentes de luz con bajo IRC tienden a distorsionar la percepción del color.



# CLAVES

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
		B0199-000	78	B0477-000	76	F9071-000	77
A		B0352-000	76	B0478-000	76	F9072-000	77
		B0362-000	84	B0479-000	76	F9073-000	77
A0239-200	88	B0366-000	76	B0480-000	76	F9076-000	77
A0769-200	87	B0367-000	76	B0481-000	76	F9077-000	77
A0784-000	88	B0379-200	83	B0482-000	76	F9080-000	77
A0892-500	88	B0380-000	76	B0492-000	86	F9082-000	77
A1001-700	88	B0386-100	83	B0494-000	84	F9089-000	78
A1119-500	87	B0389-000	83	B0495-000	86	F9090-000	77
A1120-800	87	B0390-100	84	B0518-000	86	F9091-000	78
A1374-100	88	B0392-000	84	B0531-000	89	F9092-000	78
A1375-100	88	B0392-000	84	B0534-100	82	F9093-000	77
A1382-200	88	B0394-000	83	B0559-000	83	F9103-000	79
A1474-100	88	B0396-000	82	B0571-000	83	F9105-000	80
A1612-400	87	B0396-000	82			F9106-000	79
A2537-000	88	B0398-100	83	E		F9110-000	79
		B0404-100	83			F9111-000	80
B		B0405-100	83	E1050-000	93	F9114-000	80
		B0406-100	83			F9115-000	76
B0039-000	93	B0407-100	83	F		F9116-000	76
B0053-000	92	B0408-100	83			F9117-000	76
B0064-000	87	B0411-100	84	F8003-000	81	F9118-000	80
B0065-000	87	B0413-000	83	F8005-000	81	F9119-000	80
B0076-000	89	B0416-000	83	F8010-000	80	F9128-000	77
B0077-000	89	B0419-000	84	F8019-000	81	F9129-000	77
B0077-200	89	B0423-000	76	F8020-000	81	F9131-000	79
B0090-000	89	B0424-000	76	F8026-000	81	F9141-000	79
B0090-100	89	B0427-000	84	F8027-000	81	F9142-000	79
B0109-000	84	B0430-000	83	F8028-000	81	F9143-000	79
B0111-000	76	B0434-100	82	F8029-000	81	F9144-000	79
B0113-000	85	B0436-000	82	F8030-000	81	F9145-000	79
B0115-000	76	B0437-100	82	F8031-000	81	F9161-000	78
B0116-000	76	B0446-000	76	F8033-000	81	F9174-000	77
B0155-000	92	B0448-000	76	F9000-000	78	F9200-000	79
B0160-200	78	B0449-100	82	F9031-000	78	F9201-000	79
B0171-100	85	B0469-000	76	F9046-000	80	F9202-000	79
B0172-100	85	B0470-000	76	F9047-000	80	F9203-000	79
B0173-100	85	B0471-000	76	F9049-000	80	F9204-000	79
B0174-200	89	B0472-000	76	F9051-000	77	F9205-000	79
B0191-000	89	B0473-000	77	F9060-000	78	F9206-000	79



CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
F9207-000	79	L1031-B10	6	L1210-CG0	17	L1601-800	22
F9208-000	79	L1032-B10	8	L1211-CF0	17	L1602-100	22
F9210-000	79	L1040-B10	6	L1211-CG0	17	L1602-300	22
F9211-000	79	L1101-1H0	11	L1212-CF0	17	L1602-800	22
F9213-000	77	L1102-1H0	11	L1212-CG0	17	L1603-100	22
F9214-000	77	L1103-1H0	12	L1302-100	18	L1603-300	22
F9215-000	77	L1110-1H0	11	L1302-600	18	L1603-800	22
F9216-000	79	L1111-1H0	11	L1311-100	18	L1610-300	23
F9217-000	79	L1112-1H0	12	L1311-800	18	L1610-800	23
F9218-000	79	L1120-1E0	13	L1312-100	18	L1611-300	23
F9225-000	79	L1120-1H0	13	L1312-800	18	L1611-800	23
		L1121-1E0	13	L1320-100	70	L1612-300	23
L		L1121-1H0	13	L1321-100	70	L1612-800	23
		L1122-1E0	13	L1322-100	70	L1620-100	23
L1001-810	5	L1122-1H0	13	L1401-100	19	L1620-300	23
L1001-B10	5	L1123-1H0	13	L1401-B00	19	L1621-100	23
L1002-810	5	L1130-1H0	12	L1402-100	19	L1621-300	23
L1002-B10	5	L1131-1H0	12	L1402-B00	19	L1622-100	23
L1003-810	5	L1132-1H0	12	L1403-100	19	L1622-300	23
L1003-B10	5	L1133-1H0	12	L1403-B00	19	L1630-300	23
L1004-B10	7	L1134-1H0	12	L1404-100	19	L1630-800	23
L1005-810	6	L1135-1H0	12	L1404-B00	19	L1631-300	23
L1005-B10	6	L1140-BH0	14	L1405-100	19	L1631-800	23
L1006-B10	7	L1141-BH0	14	L1405-B00	19	L1632-300	23
L1007-B10	8	L1142-BH0	14	L1406-100	19	L1632-800	23
L1010-810	5	L1150-0H0	17	L1406-B00	19	L1660-300	23
L1010-B10	5	L1151-0H0	17	L1410-100	20	L1660-800	23
L1011-810	5	L1160-FH0	14	L1410-B00	20	L1661-300	23
L1011-B10	5	L1160-GE0	14	L1411-100	20	L1661-800	23
L1012-810	6	L1160-GH0	14	L1411-B00	20	L1662-300	23
L1012-B10	6	L1161-FH0	14	L1412-100	20	L1662-800	23
L1013-B10	8	L1161-GH0	14	L1412-B00	20	L1670-900	22
L1014-810	6	L1162-FH0	15	L1420-100	20	L1671-900	22
L1014-B10	6	L1162-GH0	15	L1420-B00	20	L1680-300	22
L1015-B10	7	L1170-FH0	15	L1421-100	20	L1680-800	22
L1016-B10	8	L1170-GH0	15	L1421-B00	20	L1681-300	22
L1020-810	7	L1171-FH0	15	L1501-300	21	L1681-800	22
L1020-B10	7	L1171-GH0	15	L1503-8E0	21	L1701-1E5	27
L1030-B10	7	L1172-GH0	15	L1601-100	22	L1701-3E5	27
L1031-810	6	L1210-CF0	17	L1601-300	22	L1701-5E5	27

# CLAVES

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L1702-1E5	27	L1754-800	32	L1833-300	37	L1918-B10	41
L1702-3E5	27	L1754-B00	32	L1833-800	37	L1918-BF0	41
L1702-5E5	27	L1755-100	32	L1842-100	37	L1919-BF0	41
L1703-1E5	27	L1760-100	33	L1842-300	37	L1920-110	42
L1703-3E5	27	L1760-800	33	L1842-800	37	L1920-1G0	42
L1703-5E5	27	L1760-B00	33	L1843-100	37	L1921-110	42
L1704-1E5	27	L1761-100	33	L1843-300	37	L1921-1G0	42
L1710-1E5	27	L1761-300	33	L1843-800	37	L1921-3G0	42
L1710-3E5	27	L1762-100	33	L1850-110	36	L1922-110	43
L1711-1E5	28	L1764-100	33	L1902-1F0	39	L1922-1G0	43
L1711-3E5	28	L1764-800	33	L1910-1F0	39	L1922-B10	43
L1720-1E5	28	L1764-B00	33	L1911-110	39	L1922-BG0	43
L1721-1E5	28	L1765-100	34	L1911-1F0	39	L1923-1G0	42
L1722-1E5	29	L1767-100	34	L1911-1G0	39	L1924-110	43
L1723-1E5	28	L1771-100	31	L1911-3F0	39	L1924-1G0	43
L1730-1E5	29	L1772-100	31	L1911-3G0	39	L1925-B10	43
L1731-1E5	29	L1772-800	31	L1912-110	39	L1925-BG0	43
L1731-3E5	29	L1773-100	31	L1912-1F0	39	L1925-CG0	43
L1731-8E5	29	L1773-B00	31	L1912-1G0	39	L1930-1F0	43
L1732-1E5	29	L1774-100	31	L1914-F10	41	L1931-110	44
L1732-3E5	29	L1774-800	31	L1914-FF0	41	L1931-1F0	44
L1732-8E5	29	L1774-B00	31	L1914-G10	41	L1932-1F0	44
L1740-1E0	30	L1782-100	32	L1914-GF0	41	L1933-B10	44
L1740-3E0	30	L1782-800	32	L1915-110	42	L1933-BF0	44
L1740-5E0	30	L1801-1E0	34	L1915-1F0	42	L1934-1F0	44
L1741-1E0	30	L1801-3E0	34	L1915-1G0	42	L1935-110	45
L1741-3E0	30	L1801-8E0	34	L1915-BF0	42	L1935-1F0	45
L1741-5E0	30	L1802-1E0	34	L1915-BG0	42	L1936-BF0	45
L1742-1E0	30	L1810-1E0	35	L1916-110	40	L1943-1F0	46
L1742-3E0	30	L1810-3E0	35	L1916-1F0	40	L1944-1F0	46
L1742-5E0	30	L1810-8E0	35	L1916-1G0	40	L1945-110	46
L1743-1E0	30	L1811-1E0	35	L1916-3F0	40	L1945-1F0	46
L1743-5E0	30	L1820-100	35	L1917-B10	40	L1946-1F0	46
L1744-1E0	30	L1820-300	35	L1917-BF0	40	L1947-1F0	47
L1750-100	31	L1821-100	35	L1917-BG0	40	L1947-1G0	47
L1750-800	31	L1821-300	35	L1917-CF0	40	L1948-110	47
L1750-B00	31	L1832-100	36	L1917-CG0	40	L1948-1F0	47
L1751-100	32	L1832-300	36	L1917-D10	40	L1948-1G0	47
L1753-100	32	L1832-800	36	L1917-DF0	40	L1950-1F0	45
L1754-100	32	L1833-100	37	L1917-DG0	40	L1951-110	45



CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
L1951-1F0	45	L2122-1F0	53	L2182-1F0	59	L2304-2J0	67
L1951-1G0	45	L2122-1G0	53	L2182-1G0	59	L2305-2F0	65
L1952-B10	46	L2122-1J0	53	L2183-1F0	60	L2305-2G0	65
L1952-BF0	46	L2123-1F0	53	L2183-1G0	60	L2306-2F0	67
L1953-1F0	46	L2123-1G0	53	L2184-1F0	60	L2306-2G0	67
L1980-110	47	L2123-1J0	53	L2184-1G0	60	L2310-2F0	68
L1980-1F0	47	L2130-EF0	54	L2185-1F0	60	L2310-2G0	68
L1980-1G0	47	L2131-EF0	54	L2185-1G0	61	L2311-2F0	68
L1981-110	47	L2132-EF0	54	L2186-1F0	61	L2311-2G0	68
L1981-1F0	47	L2133-EF0	54	L2190-1F0	61	L2312-2F0	68
L1981-1G0	47	L2133-EG0	54	L2190-1G0	61	L2312-2G0	68
L2001-800	49	L2140-5F0	55	L2191-1F0	60	L2313-2F0	68
L2002-1G0	49	L2140-5G0	55	L2191-1G0	60	L2313-2G0	68
L2003-100	49	L2143-5G0	56	L2192-1F0	61	L2320-1F0	69
L2004-100	49	L2144-5F0	56	L2192-1G0	61	L2330-3F0	69
L2004-800	49	L2144-5G0	56	L2193-1F0	61	L2331-3F0	69
L2005-100	49	L2145-5F0	55	L2193-1G0	61	L2340-1F0	69
L2006-100	49	L2145-5G0	55	L2194-1F0	61	L2350-1F0	69
L2006-800	49	L2150-5F0	56	L2194-1G0	61	L2351-1F0	69
L2007-B00	49	L2150-5G0	56	L2195-1F0	61	L2360-3F0	69
L2008-1G0	49	L2151-5G0	56	L2195-1G0	61	L2601-5F0	71
L2014-6G0	49	L2160-1F0	57	L2201-6G0	62	L2601-5G0	71
L2104-1F0	50	L2160-5F0	57	L2202-6G0	62	L2602-5F0	71
L2104-1G0	50	L2162-1F0	57	L2204-6G0	63	L2603-5F0	71
L2105-1F0	50	L2170-1F0	57	L2210-1G0	63	L2603-5G0	71
L2105-1G0	50	L2170-1G0	57	L2210-3G0	63	L2605-5F0	71
L2106-1F0	50	L2171-1F0	57	L2211-1G0	63	L2605-5G0	71
L2106-1G0	50	L2171-1G0	57	L2211-3G0	63	L2606-5F0	71
L2110-1F0	51	L2172-1F0	57	L2212-1G0	63	L2607-5F0	71
L2110-1G0	51	L2172-1G0	57	L2212-3G0	63	L2607-5G0	71
L2111-1F0	51	L2175-1F0	58	L2213-1G0	63	L2608-5F0	71
L2111-1G0	51	L2176-1F0	58	L2301-2F0	67	L2608-5G0	71
L2112-1F0	51	L2176-5F0	58	L2301-2G0	67	L2610-1F0	72
L2112-1G0	51	L2177-1F0	58	L2302-2F0	67	L2610-1G0	72
L2113-1F0	51	L2177-1G0	58	L2302-2G0	67	L2611-1F0	72
L2113-1G0	51	L2178-1F0	58	L2303-2F0	67	L2611-1G0	72
L2120-1F0	52	L2180-1F0	59	L2303-2G0	67	L2612-1F0	72
L2120-1G0	52	L2180-1G0	59	L2303-2J0	67	L2612-1G0	72
L2121-1F0	52	L2181-1F0	59	L2304-2F0	67	L2613-1F0	72
L2121-1G0	52	L2181-1G0	59	L2304-2G0	67	L2613-1G0	72







CENTRO DE VENTA Y MANUFACTURA

San Luis Tltilco No. 30  
Col. Parque Industrial Naucalpan  
C.P. 53489 Naucalpan, Estado de México  
Tel.: (55) 5300 0646  
Fax: (55) 5300 6965  
email: magg@electromag.com.mx  
www.magg.com.mx

PUEBLA

30 Norte No. 604 Bodega 20, entre calles  
6 y 8 Ote.  
Col. Resurgimiento  
C.P. 72370 Puebla, Puebla  
Tel.: (22) 2236 8222  
Fax: (22) 2235 3553  
email: pue@electromag.com.mx

MONTERREY

General Manuel M. González No. 1303  
Col. Niño Artillero  
C.P. 64280 Monterrey, Nuevo León  
Tel.: (81) 8351 8441  
Fax: (81) 8351 0392  
email: mty@electromag.com.mx

MÉXICO, D.F.

Victoria No. 32-101  
Col. Centro  
C.P. 06050 México, D.F.  
Tel.: (55) 5518 4599  
Fax: (55) 5512 3771  
email: vic@electromag.com.mx

GUADALAJARA

Calle Primavera No. 2470  
Col. Fresno Poniente  
C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco  
Tel./Fax: (33) 3811 4722  
email: gdl@electromag.com.mx

MÉRIDA

Calle 23 No. 391, entre 48 y 50  
Col. Ampliación Ciudad Industrial, Paseos  
de Itzincab  
C.P. 97392 Umán, Yucatán  
Tel.: (99) 9919 1537  
email: med@electromag.com.mx

QUERÉTARO

Piríneos No. 515 Bodega 14  
Micro Parque Industrial Santiago  
Col. Parque Industrial Benito Juárez  
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro  
Tel.: (44) 2210 2090  
Fax: (44) 2182 2762  
email: qro@electromag.com.mx